

# 株式会社 **タカキタ**

<http://www.takakita-net.co.jp>

本 社 ・ 工 場 〒518-0441 三重県名張市夏見 2828 番地  
Head Office・Factory 2828 Natsumi Nabari-city Mie, 518-0441, Japan  
TEL. 0595-63-3111 (代) FAX. 0595-64-0857 IPフォン. 050-3101-3211  
E-mail: eigyo@takakita-net.co.jp

支 社 ・ 工 場 〒007-0882 北海道札幌市東区北丘珠 2 条 3 丁目 1 番 20 号  
Branch Office・Factory 3-1-20 Kitaokadama niho Higashi-ku Sapporo-city Hokkaido, 007-0882, Japan  
TEL. 011-781-1111 (代) FAX. 011-781-1113 IPフォン. 050-3101-2345  
E-mail: sisyaiegyo@takakita-net.co.jp

東 京 営 業 所 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 3-17 川崎パークビル II 3 階  
Tokyo Office Kawasaki-Park building 3F 3-17 Kandanshiki-cho Chiyoda-ku Tokyo, 101-0054, JAPAN  
( 貿 易 部 ) TEL. 03-3219-0025 (代) FAX. 03-3219-0027 IPフォン. 050-3101-8088  
Foreign Trade Department E-mail: tokyo@takakita-net.co.jp

東 北 営 業 所 〒020-0891 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南 3 丁目 2 番 6 号  
TEL. 019-637-2841 (代) FAX. 019-638-7225 IPフォン. 050-3101-2841

関 東 営 業 所 〒323-0012 栃木県小山市大字羽川字下田 66  
TEL. 0285-24-4481 (代) FAX. 0285-24-3791 IPフォン. 050-3101-4481

関 西 営 業 所 〒518-0441 三重県名張市夏見 2828 番地  
TEL. 0595-63-3111 (代) FAX. 0595-64-0857 IPフォン. 050-3101-5373

中 国 営 業 所 〒708-1123 岡山県津山市下高倉西 847  
TEL. 0868-29-3131 (代) FAX. 0868-29-3132 IPフォン. 050-3101-3231

九 州 営 業 所 〒833-0005 福岡県筑後市大字長浜字半別当 1546-2  
TEL. 0942-53-8008 (代) FAX. 0942-53-0731 IPフォン. 050-3101-8008

南 九 州 営 業 所 〒885-0003 宮崎県都城市高木町 4917 番 1  
TEL. 0986-38-4321 (代) FAX. 0986-38-4342 IPフォン. 050-3101-4321

札 幌 営 業 所 〒007-0882 北海道札幌市東区北丘珠 2 条 3 丁目 1 番 20 号  
TEL. 011-781-1111 (代) FAX. 011-781-1113 IPフォン. 050-3101-2345

豊 富 営 業 所 〒098-4110 北海道天塩郡豊富町大通り 12 丁目  
TEL. 0162-82-1245 (代) FAX. 0162-82-1885

北 見 営 業 所 〒099-2103 北海道北見市端野町 3 区 305-1  
TEL. 0157-56-3326 (代) FAX. 0157-56-3674

中 標 津 営 業 所 〒086-1001 北海道標津郡中標津町東 1 条南 10 丁目  
TEL. 0153-72-2983 (代) FAX. 0153-72-3080

帯 広 営 業 所 〒082-0005 北海道河西郡芽室町東芽室基線 13-3  
TEL. 0155-62-3311 (代) FAX. 0155-62-3312

※このカタログの仕様及び写真は改良のため予告なく変更することがあります。  
※このカタログは都道府県に適用いたします。  
※受注生産…納期については、受注後 4 ヶ月以上を要しますので、最寄りの営業所へお問い合わせください。

5000/1002



# タカキタ

総合カタログ

## PRODUCTS GUIDE



トラクタ用から自走タイプまで、  
技術の粋を結集した農業用作業機を  
豊富にラインナップ。

Full range of agricultural machinery, tractor mounted or self-propelled,  
with a high quality of technologies.

製品ラインナップ  
Product lineup



<b>肥料散布作業機</b> Fertilizing Machinery	<ul style="list-style-type: none"> <li>ライムソーフ Lime Sower</li> <li>フレコンライムソーフ Lime Sower</li> <li>ブロードキャスタ Broad Caster</li> <li>フルーツキャスタ Fruits Caster</li> <li>グランドエース Grand Ace</li> </ul>
<b>有機肥料散布作業機</b> Fertilizing Machinery for Compost	<ul style="list-style-type: none"> <li>自走コンボキャスタ Self-Propelled Compost Caster</li> <li>コンボキャスタ Compost Caster</li> <li>コンボスプレッダ Compost Spreader</li> <li>ブレンドキャスタ Blend Caster</li> <li>ブレンドソーフ Blend Sower</li> </ul>
<b>堆肥散布作業機</b> Manure Spreader	<ul style="list-style-type: none"> <li>マニアスプレッダ Manure Spreader</li> <li>パワープッシュマニア Power Push Manure Spreader</li> <li>自走マニアスプレッダ Self-Propelled Manure Spreader</li> <li>自走積込マニア Self-Propelled Manure Spreader</li> </ul>
<b>尿散布作業機</b> Slurry Spreader	<ul style="list-style-type: none"> <li>バキュームカ Vacuum Carr</li> </ul>
<b>収穫物運搬作業機</b> Forage Wagon	<ul style="list-style-type: none"> <li>フォーレージワゴン Forage Wagon</li> </ul>
<b>雑草・下草刈り作業機</b> Mower for Weeds	<ul style="list-style-type: none"> <li>ブームモア Boom Mower</li> <li>オフセットシュレッダ Offset Shredder</li> </ul>
<b>牧草刈り作業機</b> Mower	<ul style="list-style-type: none"> <li>ディスクモア Disk Mower</li> <li>モアコンディショナ Mower-Conditioner</li> </ul>
<b>牧草・ワラ拡散・反転・集草作業機</b> Rake & Tedder	<ul style="list-style-type: none"> <li>ロータリテッダ Rotary Tedder</li> <li>ヘーメーカ Hay Maker</li> <li>ロータリレーキ Rotary Rake</li> <li>ツインレーキ Twin Rake</li> </ul>
<b>牧草・ワラ梱包作業機</b> Round Baler	<ul style="list-style-type: none"> <li>自走小型ロールベアラ Self-Propelled Mini Roll Baler</li> <li>ミニロールベアラ Mini Roll Baler</li> <li>パワーロールベアラ Power Roll Baler</li> <li>パワーカットロールベアラ Cutting Roll Baler</li> <li>可変径ロールベアラ Variable Roll Baler</li> <li>クローラロールベアラ Crawler Roll Baler</li> <li>自走ロールベアラ Self-Propelled Roll Baler</li> </ul>
<b>ラッピング作業機</b> Bale Wrapper	<ul style="list-style-type: none"> <li>ミニラップマシーン Mini Wrap Machine</li> <li>オートラップマシーン Auto Wrap Machine</li> <li>リモコンラップマシーン Remote Control Wrap Machine</li> <li>自走ラップマシーン Self-Propelled Wrap Machine</li> </ul>
<b>飼料用トウモロコシ播種・防除・梱包・ラッピング作業機</b> Machinery connected with the Maize	<ul style="list-style-type: none"> <li>ジェットシーダ Jet Seeder</li> <li>スプレーヤ Sprayer</li> <li>コーンハーベスタ Maize Harvester</li> <li>細断型ロールベアラ Maize Roll Baler</li> <li>細断型コンビラップ Maize Combination Wrap Machine</li> </ul>
<b>飼料イネ刈り・梱包作業機</b> Whole Crop Harvester	<ul style="list-style-type: none"> <li>細断型ホールクロップ収穫機 Whole Crop Harvester</li> </ul>
<b>牧草梱包 + ラッピング作業機</b> Baling & Wrapping Machinery	<ul style="list-style-type: none"> <li>コンビラップマシーン Combination Wrap Machine</li> </ul>
<b>ロール解体・給餌作業機</b> Feeder	<ul style="list-style-type: none"> <li>ロールカッタ Roll Cutter</li> <li>ベールフィーダ Bale Feeder</li> <li>自走給餌車 Self-Propelled Feeder</li> </ul>
<b>汎用型飼料収穫機</b> General-purpose Harvester	<ul style="list-style-type: none"> <li>汎用型飼料収穫機 General-purpose Harvester</li> </ul>
<b>除雪作業機</b> Snow Removal Machinery	<ul style="list-style-type: none"> <li>スノーブロウ Snow Blower</li> <li>スノーエース Snow Ace</li> <li>リヤグレーダ Rear Grader</li> </ul>


ライムソーワ Lime Sower



- 化成肥料・石灰
- 固定幅全面均一散布 左右片側散布
- 装着方式：3P直装・日農工標準オートヒッチ OS・OL 特殊A・B ※OLはLS2207・LS2507に対応
- 手動開閉シャッタ ●電動開閉シャッタキットはオプション

■ライムソーワ

型式 Model	散布幅 Working Width	ホッパ容量 Capacity	適応トラクタ (kW(PS)) Tractor
LS1407	1.4 m	226 ℓ	9.6 ~ 14.7 (13 ~ 20)
LS1607	1.6 m	258 ℓ	14.7 ~ 20.6 (20 ~ 28)
LS1807	1.8 m	294 ℓ	14.7 ~ 25.7 (20 ~ 35)
LS2207	2.3 m	366 ℓ	18.4 ~ 29.4 (25 ~ 40)
LS2507	2.5 m	403 ℓ	22.1 ~ 44.1 (30 ~ 60)



肥料投入補助台

電動開閉シャッタキット

フレコンライムソーワ Lime Sower



FL6001

■フレコンライムソーワ

型式 Model	散布幅 Working Width	ホッパ容量 Capacity	適応トラクタ (kW(PS)) Tractor
FL6001	2.4 m	600 ℓ	36.8 ~ 73.6 (50 ~ 100)
FL7601	3.1 m	760 ℓ	36.8 ~ 73.6 (50 ~ 100)
FL12001	3.1 m	1,200 ℓ	51.5 ~ 88.3 (70 ~ 120)

ブロードキャスタ Broad Caster



BC2050-A

- 化成肥料
- 全面均一散布
- 散布幅 6 ~ 12m (BC2050~4050D) 9 ~ 14m (BC-605HT~1105HT)
- 装着方式：3P直装 日農工標準オートヒッチ OS 特殊A・B (BC2050~4050D)

ブロードキャスタ (大型)



BC-605HT

■ブロードキャスタ

型式 Model	ホッパ容量 Capacity	適応トラクタ (kW(PS)) Tractor	シャッタ開閉
BC2050	200 ℓ	11 ~ 18.4 (15 ~ 25)	手動
BC2050D			電動
BC3050	300 ℓ	14.7 ~ 25.7 (20 ~ 35)	手動
BC3050D			電動
BC4050	400 ℓ	22.1 ~ 36.8 (30 ~ 50)	手動
BC4050D			電動

■ブロードキャスタ (大型)

型式 Model	ホッパ容量 Capacity	適応トラクタ (kW(PS)) Tractor	シャッタ開閉
BC-605HT	600 ℓ	33.1 ~ 58.8 (45 ~ 80)	油圧
BC-805HT	800 ℓ	36.8 ~ 73.6 (50 ~ 100)	油圧

フルーツキャスタ Fruits Caster



FC1210

■フルーツキャスタ

型式 Model	散布幅 Working Width	ホッパ容量 Capacity	搭載エンジン (kW(PS)) Engine
FC1210	最大 8 m	120 ℓ	定格 2.1 (2.8)

- 台車搭載タイプ ●ガソリンエンジン

グランドエース Grand Ace



SS5010

SS5010V

■グランドエース

型式 Model	ホッパ容量 Capacity	散布方式	散布幅 Working Width	
			粒状肥料	砂状肥料
SS5010	500 ℓ	スピナー方式	10 ~ 12 m	6 ~ 7 m
SS5010V		スパウト方式	5 ~ 6 m	3 ~ 4 m

- 搭載エンジン 定格 6.6kW (9.0PS) ガソリン

自走コンポキャスタ

Self-Propelled Compost Caster



SC-200

- 有機肥料・化成肥料
- 全面・片側均一散布
- 簡易混合
- 散布幅：コンポスト 3 ~ 5.5m 粒状肥料 8 ~ 10m
- ガソリンエンジン

■自走コンポキャスタ

型式 Model	ホッパ容量 Capacity	搭載エンジン (kW(PS)) Engine
SC-200	200 ℓ	定格 2.3 (3.1)



コンポキャスタ Compost Caster



NEW CC3520D-A

■コンポキャスタ

型式 Model	ホッパ容量 Capacity	適応トラクタ (kW(PS)) Tractor	シャッタ開閉
CC3520D	350 ℓ	14.7 ~ 33.1 (20 ~ 45)	電動
CC3510D			電動
CC3510			手動

- 有機肥料・化成肥料
- 全面散布
- 散布幅：コンポスト 3 ~ 5m 粒状肥料 6 ~ 12m
- 装着方式：3P直装・日農工標準オートヒッチ OS 特殊A・B

コンポスプレッダ Compost Spreader



CS1010TS

■コンポスプレッダ

型式 Model	ホッパ容量 Capacity	適応トラクタ (kW(PS)) Tractor	シャッタ開閉
CS1010TS	1,000 ℓ	29.4 ~ 44.1 (20 ~ 45)	手動



NEW DH3071KD

型式 Model	最大積載量 Capacity	適応トラクタ (kW(PS)) Tractor	摘要
DH3071KD	3,000kg	25.7 ~ 58.8 (35 ~ 80)	複動油圧1系統

ブレンドキャスタ Blend Caster



BS5310SS

■ブレンドキャスタ

型式 Model	散布幅 Working Width	ホッパ容量 Capacity	適応トラクタ (kW(PS)) Tractor	スピナー
BS5310SS	2 ~ 6 m	380 ℓ	18.4 ~ 33.1 (25 ~ 45)	シングル
BS5310TS	3 ~ 12 m			ツイン
BS7310TS	3 ~ 12 m	580 ℓ	29.4 ~ 44.1 (40 ~ 60)	ツイン

- 有機肥料・化成肥料
- 均一混合
- 全面散布
- 装着方式：3P直装・日農工標準オートヒッチ OS・OL 特殊A・B ※OLはBS7310のみ



BS-531SS

■ブレンドキャスタ (自走式)

型式 Model	ホッパ容量 Capacity	搭載エンジン (kW(PS)) Engine	ミッション
BS-531SS	380 ℓ	K3.2 (4.3) Y3.3 (4.5)	機械式
BS-631SS			H.S.T

- 自走式 ●ガソリンエンジン ●シングルスピナー 2 ~ 6 m

■ブレンドキャスタ オプション



エプロンカバーアタッチ BSS-EN

ステップアタッチ BS-AS3

ブレンドソーワ Blend Sower



BS-631SW

- 有機肥料・化成肥料
- 均一混合
- 固定幅 (1.2 ~ 1.8m) 均一散布
- トラクタ装着方式：3P直装・日農工標準オートヒッチ OS・OL 特殊A・B ※OLはBS7310のみ

■ブレンドソーワ


型式 Model	ホッパ容量 Capacity	適応トラクタ (kW(PS)) Tractor
BS5310SW	380 ℓ	18.4 ~ 33.1 (25 ~ 45)
BS7310SW	580 ℓ	29.4 ~ 44.1 (40 ~ 60)

■ブレンドソーワ (自走式)

型式 Model	ホッパ容量 Capacity	搭載エンジン (kW(PS)) Engine	ミッション
BS-531SW	380 ℓ	K3.2 (4.3) Y3.3 (4.5)	機械式
BS-631SW			H.S.T

- 自走式 ●ガソリンエンジン

### マニアスプレッド Manure Spreader



#### マニアスプレッド 最大積載量 1,100 kg




型式 Model	けん引	最大積載量 Capacity	散布部	適応トラクタ(kW(PS)) Tractor	
DH1170M1	ドローバ	1,100 kg	横1段	11 ~ 25.7	
DH1170M2			横2段		
DH1170W			縦形		
DH1170D	けん引型	1,100 kg	ディスク	[15 ~ 35]	
DH1180M1	2P こまわり ヒッチ仕様		横1段		14.7 ~ 29.4
DH1180M2			横2段		
DH1180W		縦形			
DH1180D	けん引型	1,100 kg	ディスク	[20 ~ 40]	

#### マニアスプレッド 最大積載量 1,800 kg



型式 Model	けん引	最大積載量 Capacity	散布部	適応トラクタ(kW(PS)) Tractor	
DH1870M1	ドローバ	1,800 kg	横1段	18.4 ~ 36.8	
DH1870M2			横2段		
DH1870W			縦形		
DH1870D	けん引型	1,800 kg	ディスク	[25 ~ 50]	
DH1880M1	2P こまわり ヒッチ仕様		横1段		25.7 ~ 40.4
DH1880M2			横2段		
DH1880W		縦形			
DH1880D	けん引型	1,800 kg	ディスク	[35 ~ 55]	

#### 各種ビータ



M1 横1段 散布幅 2.5 m    M2 横2段 散布幅 2.5 m    W 縦形 散布幅 6.0 m    D ディスク 散布幅 3~6 m

#### マニアスプレッド 最大積載量 2,500 kg



型式 Model	けん引	最大積載量 Capacity	散布部	適応トラクタ(kW(PS)) Tractor
DH2570	ドローバ	2,500 kg	横2段	25.7 ~ 58.8
DH2570W			縦形	
DH2570D	けん引型	2,500 kg	ディスク	[35 ~ 80]

#### マニアスプレッド (小型) 最大積載量 800 kg

型式 Model	最大積載量 Capacity	散布幅 Working Width	けん引	適応トラクタ(kW(PS)) Tractor
DL-810	800 kg	5.0 m	2P	10.3 ~ 25.7
DL-810K		1.5 ~ 5.0 m	こまわりヒッチ仕様	[14 ~ 35]

●縦形ビータ ●散布幅規制アタッチ DL-800-K

#### マニアスプレッド 最大積載量 1,500 kg



型式 Model	けん引	最大積載量 Capacity	散布部	適応トラクタ(kW(PS)) Tractor	
DH1570M1	ドローバ	1,500 kg	横1段	14.7 ~ 29.4	
DH1570M2			横2段		
DH1570W			縦形		
DH1570D	けん引型	1,500 kg	ディスク	[20 ~ 40]	
DH1580M1	2P こまわり ヒッチ仕様		横1段		18.4 ~ 36.8
DH1580M2			横2段		
DH1580W		縦形			
DH1580D	けん引型	1,500 kg	ディスク	[25 ~ 50]	

#### マニアスプレッド 最大積載量 2,000 kg



型式 Model	けん引	最大積載量 Capacity	散布部	適応トラクタ(kW(PS)) Tractor	
DH2070M1	ドローバ	2,000 kg	横1段	22.1 ~ 36.8	
DH2070M2			横2段		
DH2070W			縦形		
DH2070D	けん引型	2,000 kg	ディスク	[30 ~ 50]	
DH2080M1	2P こまわり ヒッチ仕様		横1段		29.4 ~ 44.1
DH2080M2			横2段		
DH2080W		縦形			
DH2080D	けん引型	2,000 kg	ディスク	[40 ~ 60]	


#### マニアスプレッド 最大積載量 3,000 kg



型式 Model	けん引	最大積載量 Capacity	散布部	適応トラクタ(kW(PS)) Tractor
DH3070	ドローバ	3,000 kg	横2段	25.7 ~ 58.8
DH3070W			縦形	
DH3070D	けん引型	3,000 kg	ディスク	[35 ~ 80]

●散布幅/横2段: 3.0m・ディスク: 3.0~10.0m・縦形: 6.0~11.0m ●ゲートアタッチ DH3070-G

### マニアスプレッド Manure Spreader



#### マニアスプレッド (大型)

型式 Model	けん引	最大積載量 Capacity	散布幅 Working Width	適応トラクタ(kW(PS)) Tractor
DH4070	ドローバ けん引型	3,800 kg	3.0 m	29.4 ~ 58.8 [40 ~ 80]
DH5070		4,500 kg		33.1 ~ 58.8 [45 ~ 80]
LF6201		5,000 kg		33.1 ~ 58.8 [45 ~ 80]

●横2段ビータ

#### マニアスプレッド (大型)

型式 Model	けん引	最大積載量 Capacity	散布幅 Working Width	適応トラクタ(kW(PS)) Tractor
LD7800	ドローバ	7.8 m	3.0 m	36.8 ~ 73.6 [50 ~ 100]
LD8800		8.8 m		44.1 ~ 73.6 [60 ~ 100]
LD9800		9.8 m		51.5 ~ 88.3 [70 ~ 120]
LD10800	けん引型	10.8 m	3.0 m	58.8 ~ 88.3 [80 ~ 120]

●横2段ビータ ●油圧連続送り

### パワープッシュマニア Power Push Manure Spreader



#### パワープッシュマニア

型式 Model	最大積載量 Capacity	散布幅 Working Width	適応トラクタ(kW(PS)) Tractor
PD7500	7.5 m	3.0 m	44.1 ~ 88.3 [60 ~ 120]
PD8500	8.5 m		51.5 ~ 88.3 [70 ~ 120]
PD10500	10.5 m		66.2 ~ 99.3 [90 ~ 135]
PD12500	12.5 m		73.6 ~ 125.0 [100 ~ 170]
PD12500B	12.5 m		73.6 ~ 125.0 [100 ~ 170]
PD14500	14.5 m		73.6 ~ 139.8 [100 ~ 190]
PD14500B	14.5 m		73.6 ~ 139.8 [100 ~ 190]

●油圧2段プッシュ・2段スライドフロア機構  
●横2段ビータ  
●PD12500B・PD14500Bはブレーキ装置付き

### 自走マニアスプレッド Self-Propelled Manure Spreader

#### 自走マニアスプレッド 最大積載量 1,000 kg



型式 Model	最大積載量 Capacity	散布幅 Working Width	散布部	搭載エンジン(kW(PS)) Engine
SD1010	1,000 kg	2.0 m	横1段	定格 6.6
SD1010D		6.0 ~ 10.0 m	ディスク	[9.0]

●ガソリンエンジン

#### 自走マニアスプレッド 最大積載量 1,800 kg



型式 Model	最大積載量 Capacity	散布幅 Working Width	散布部	搭載エンジン(kW(PS)) Engine
SD1810	1,800 kg	3.0 m	横1段	最大 19.1
SD1810D		6.0 ~ 10.0 m	ディスク	[26.0]

●ディーゼルエンジン

#### 自走マニアスプレッド 最大積載量 2,700 kg



※印=受注生産

型式 Model	最大積載量 Capacity	散布幅 Working Width	散布部	搭載エンジン(kW(PS)) Engine
SD2720	2,700 kg	3.0 m	横2段	最大 26.8 [36.5]
SD2720D		3.0 ~ 10.0 m	ディスク	
SD2720W		6.0 ~ 11.0 m	縦形	
SD2720C		3.0 m	横2段	
SD2720CD		3.0 ~ 10.0 m	ディスク	
SD2720CW		6.0 ~ 11.0 m	縦形	

●ディーゼルエンジン  
●SD2720C・SD2720CD・SD2720CWはキャビン付

## 堆肥散布作業機

Manure Spreader

### 自走積込マニア Self-Propelled Manure Spreader



SL-820

■自走積込マニア 最大積載量 **400 kg**

型式 Model	最大積載量 Capacity	散布幅 Working Width	散布部	搭載エンジン (kW/PS) Engine
SL-820	400 kg	最大 5.0 m	ディスク	4.4 (6.0)

●ガソリンエンジン

## 尿散布作業機

Slurry Spreader

### バキュームカ Vacuum Car



S-1800

■バキュームカ

型式 Model	最大積載量 Capacity	適応トラクタ (kW/PS) Tractor	摘要
S-1030	1,030 ℓ	11 ~ 22.1 (15 ~ 30)	2Pけん引ごまわりヒッチ
S-1430	1,390 ℓ	18.4 ~ 33.1 (25 ~ 45)	2Pけん引ごまわりヒッチ
S-1800	1,700 ℓ	18.4 ~ 44.1 (25 ~ 60)	ドロー/けん引
S-2400	2,420 ℓ	25.7 ~ 51.5 (35 ~ 70)	ドロー/けん引
S-3100	3,100 ℓ	29.4 ~ 58.8 (40 ~ 80)	ドロー/けん引



■バキュームカ (大型)

型式 Model	最大積載量 Capacity	適応トラクタ (kW/PS) Tractor	摘要
S-4000T	4,200 ℓ	33.1 ~ 58.8 (45 ~ 80)	一軸二輪
S-4200T	4,200 ℓ	33.1 ~ 58.8 (45 ~ 80)	一軸四輪
S-5300T	5,300 ℓ	40.5 ~ 88.3 (55 ~ 120)	一軸四輪
S-7000T	7,000 ℓ	47.8 ~ 88.3 (65 ~ 120)	一軸四輪
S-7000HT			油圧スラリハッチ
S-9000T	9,000 ℓ	55.2 ~ 91.9 (75 ~ 125)	一軸四輪
S-9000HT			油圧スラリハッチ 一軸四輪
S-11500T	11,500 ℓ	66.2 ~ 99.3 (90 ~ 135)	一軸四輪
S-11500HT			油圧スラリハッチ 一軸四輪 ディスクブレーキ付

●パワーヒッチ

## 収穫物運搬作業機

Forage Wagon

### フォーレージワゴン Forage Wagon



DH2570E

■フォーレージワゴン

型式 Model	最大積載量 Capacity	適応トラクタ (kW/PS) Tractor	摘要
DH1570E	4.5 m <sup>3</sup>	18.4 ~ 33.1 (25 ~ 45)	ドロー/けん引式
DH1870E	7.0 m <sup>3</sup>	22.1 ~ 36.8 (30 ~ 50)	
DH2570E	8.5 m <sup>3</sup>	25.7 ~ 58.8 (35 ~ 80)	
DH3070E	9.8 m <sup>3</sup>	25.7 ~ 58.8 (35 ~ 80)	

●エレベータアタッチ

## 雑草・下草刈り作業機

Mower for Weeds

### ブームモア Boom Mower



TD37P



■ブームモア

型式 Model	作業幅 Working Width	最大水平リーチ	適応トラクタ (kW/PS) Tractor
TA32P	80 cm	3.2 m	25.7 (35) ~
TD37P	100 cm	3.7 m	33.1 (45) ~
TD37PEX			
TD42P	100 cm	4.2 m	36.8 (50) ~
TD42PEX			
TM46PC	125 cm	4.5 m	51.5 (70) ~
TM46PCEX			

●ブーム・ヘッド操作/ワイヤーリモコン

### オフセットシュレッダ Offset Shredder



ZME125

■オフセットシュレッダ

型式 Model	作業幅 Working Width	オフセット幅	適応トラクタ (kW/PS) Tractor
ZME125	125 cm	最大 1.8 m	18.4 ~ 29.4 (25 ~ 40)
ZME155	155 cm	最大 2.1 m	25.7 ~ 36.8 (35 ~ 50)
ZMTE160	160 cm	最大 2.8 m	36.8 (50) ~
ZMTE180	180 cm	最大 3.0 m	44.1 (60) ~
ZMTE200	200 cm	最大 3.2 m	51.5 (70) ~
ZL160	160 cm	最大 2.1 m	44.1 (60) ~
ZL180	180 cm	最大 2.3 m	51.5 (70) ~
ZL200	200 cm	最大 2.5 m	58.8 (80) ~
ZMT160	160 cm	最大 2.2 m	33.1 (45) ~
ZMT180	180 cm	最大 2.4 m	40.5 (55) ~
ZMT200	200 cm	最大 2.6 m	47.8 (65) ~

●外部油圧 複動2系統


●オプション/リモコンバルブ ZME12501・ZME1605



## 牧草刈取り作業機

Mower

### ディスクモア Disk Mower



CM2400

■ディスクモア

型式 Model	作業幅 Working Width	適応トラクタ (kW/PS) Tractor
BR120	126 cm	14.7 (20) ~
CM1700	165 cm	25.7 (35) ~
CM2200	215 cm	29.4 (40) ~
CM2400	240 cm	33.1 (45) ~
2420	200 cm	29.4 (40) ~
2624	240 cm	33.1 (45) ~
2628	280 cm	44.1 (50) ~

### モアコンディショナ Mower-Conditioner



■モアコンディショナ

型式 Model	作業幅 Working Width	適応トラクタ (kW/PS) Tractor	装着
PZ220T	210 cm	44.1 (60) ~	カテゴリII
4228LT	280 cm	51.5 ~ 99.2 (70 ~ 135)	スイベルヒッチ けん引
4232LT	320 cm	58.8 ~ 117.7 (80 ~ 160)	
4236LT	360 cm	66.2 ~ 117.7 (90 ~ 160)	

### ロータリテッダ Rotary Tedder



■ロータリテッダ

型式 Model	作業幅 Working Width	適応トラクタ (kW/PS) Tractor	摘要
RT2610	260 cm	14.7 ~ 33.1 (20 ~ 45)	反転・拡散・集草兼用
RT3110	310 cm	22.1 ~ 36.8 (30 ~ 50)	
Z455DH	450 cm	22.1 ~ 51.5 (30 ~ 70)	反転専用
Z555DH	550 cm	33.9 ~ 73.6 (45 ~ 100)	

### ヘーメーカ Hay Maker



■ヘーメーカ

型式 Model	作業幅 Working Width	適応トラクタ (kW/PS) Tractor	摘要
HM1602	160 cm	11 ~ 18.4 (15 ~ 25)	反転・拡散・集草兼用
HM1802	180 cm	18.4 ~ 33.1 (25 ~ 45)	

### ロータリレーキ Rotary Rake



■ロータリレーキ

型式 Model	作業幅 Working Width	適応トラクタ (kW/PS) Tractor	摘要
TR2150	210 cm	11 ~ 22.1 (15 ~ 30)	集草・簡易反転
TR2650	260 cm	13 ~ 29.5 (18 ~ 40)	
TR285DS	290 cm	14.7 ~ 44.1 (20 ~ 60)	集草
TR335-4DS	335 cm	18.4 ~ 58.8 (25 ~ 80)	

- 3P直装式
- TR2150・TR2650は、日農工標準オートヒッチOS形対応

### ツインレーキ Twin Rake



■ツインレーキ

型式 Model	ロールサイズ Roll Size	適応トラクタ (kW/PS) Tractor	摘要
TR5501T	550 cm	29.4 ~ 73.6 (40 ~ 100)	-
TR7202	595 ~ 720 cm	44.1 ~ 73.6 (60 ~ 100)	作業幅可変式

- 2Pけん引式

### 牧草・ワラ梱包作業機

#### 自走小型ロールベアラ Self-Propelled Mini Roll Baler



■自走小型ロールベアラ

型式 Model	ロールサイズ Roll Size	搭載エンジン (kW/PS) Engine	摘要
SE-511	φ50×63 cm	K: 定格 3.2 (4.3)	トワイン
		M: 定格 3.4 (4.7)	ガソリンエンジン
SR-612	φ50×73 cm	K: 定格 4.4 (6.0)	トワイン
		M: 定格 4.4 (6.0)	ガソリンエンジン
SR-612D	φ50×73 cm	最大 4.9 (6.7)	トワイン
SR-612K		K: 定格 4.4 (6.0)	ディーゼルエンジン
SR-612DN	φ50×73 cm	最大 4.9 (6.7)	トワイン
			ガソリンエンジン

### ミニロールベアラ Mini Roll Baler



■ミニロールベアラ

型式 Model	ロールサイズ Roll Size	適応トラクタ (kW/PS) Tractor	摘要
RB-510	φ50×73 cm	12.5 ~ 22.1 (17 ~ 30)	-
RB-510DX			キャビン対応

- トワイン
- 作業幅 80 cm
- 3P直装式
- 日農工標準オートヒッチOS 特殊オートヒッチ A・B 対応
- 油圧パッケージ内蔵

### パワーロールベアラ Power Roll Baler



■パワーロールベアラ

型式 Model	ロールサイズ Roll Size	適応トラクタ (kW/PS) Tractor	摘要
RB-950W	φ 90 × 85 cm	22.1 ~ 36.8 (30 ~ 50)	トワイン
RB1071	φ100×100 cm	22.1 ~ 47.8 (30 ~ 65)	トワイン
RB1080N		29.4 ~ 47.8 (40 ~ 65)	ネット
RB1255WX	φ120・125×120 cm	36.8 ~ 73.6 (50 ~ 100)	ネット&トワイン
RB1354WX	φ135×120 cm	47.8 ~ 88.3 (65 ~ 120)	
RB1554WX	φ155×120 cm	58.8 ~ 88.3 (80 ~ 120)	

### パワーカットロールベアラ Cutting Roll Baler



■パワーカットロールベアラ

型式 Model	ロールサイズ Roll Size	適応トラクタ (kW/PS) Tractor	摘要
CR-950WS	φ 90 × 85 cm	25.7 ~ 44.1 (35 ~ 60)	トワイン
CR1071	φ100×100 cm	29.4 ~ 47.8 (40 ~ 65)	トワイン
CR1080N		29.4 ~ 47.8 (40 ~ 65)	ネット
CR1255WX	φ120・125×120 cm	36.8 ~ 73.6 (50 ~ 100)	ネット&トワイン
CR1356WX	φ135×120 cm	47.8 ~ 88.3 (65 ~ 120)	
CR1556WX	φ155×120 cm	58.8 ~ 88.3 (80 ~ 120)	



### 可変径ロールベアラ Variable Roll Baler



■可変径ロールベアラ

型式 Model	ロールサイズ Roll Size	適応トラクタ (kW/PS) Tractor	摘要
VR-981WX	φ90・95・100	24.3 ~ 58.8	-
VC-981WX	×85cm	(33 ~ 80)	油圧パッケージ付
VR1172WXB	φ100・105・110・115	29.4 ~ 58.8 (40 ~ 80)	-
VR1182WXB			外部油圧
VC1172WXB	×100 cm	29.4 ~ 58.8 (40 ~ 80)	油圧パッケージ付
VC1182WXB			外部油圧

■クローラロールベアラ

型式 Model	ロールサイズ Roll Size	適応トラクタ (kW/PS) Tractor	摘要
VR-981WXC	φ90・95・100	24.3 ~ 58.8	-
VC-981WXC	×85cm	(33 ~ 80)	油圧パッケージ付

### 自走ロールベアラ Self-Propelled Roll Baler



■自走ロールベアラ

型式 Model	ロールサイズ Roll Size	搭載エンジン (kW/PS) Engine	摘要
SR1231CX	φ120×120 cm	38.2 (52)	キャビン付・ネット&トワイン

- ディーゼルエンジン

ミニラップマシン Mini Wrap Machine



■ミニラップマシン

型式 Model	適応ロールサイズ Roll Size	動力	摘要
WM-510E	φ50×60 ~73 cm	ガソリンエンジン 定格 1.6kW (2.2PS)	ラップフィルム 250mm×1,800m
WM-510M		単相 100V モーター 100W	

オートラップマシン Auto Wrap Machine



■オートラップマシン

型式 Model	適応ロールサイズ Roll Size	適応トラクタ (kW/PS) Tractor	摘要
WM1051A	φ90~100×85	22.1~44.1	リモコン操作 シングルストレッチ
WM1051AW	~100 cm	(30~60)	ダブルストレッチ
WM1061			手動操作 シングルストレッチ
WM1061A	φ90~100×85	14.7~33.1	リモコン操作
WM1071	~100 cm	(20~45)	手動操作
WM1071A			リモコン操作 ダブルストレッチ
WM1261			手動操作 シングルストレッチ
WM1261A	φ90~120×90	18.4~51.5	リモコン操作
WM1271	~120 cm	(25~70)	手動操作
WM1271A			リモコン操作 ダブルストレッチ



■オートラップマシン (大型)

型式 Model	適応ロールサイズ Roll Size	適応トラクタ (kW/PS) Tractor	摘要
WM1530AXT	φ120~160 ×120 cm	29.4~73.6 (40~100)	ダブルストレッチ フルオート



リモコンラップマシン Remote Control Wrap Machine



■リモコンラップマシン

型式 Model	適応ロールサイズ Roll Size	適応トラクタ (kW/PS) Tractor	摘要
WM1555R	φ120~160 ×120 cm	22.1~73.6 (30~100)	定置型 500mmフィルム

自走ラップマシン Self-Propelled Wrap Machine



■自走ラップマシン

型式 Model	ロールサイズ Roll Size	搭載エンジン (kW/PS) Engine	摘要
SW1110W	φ80~110 ×100 cm	定格 6.6 (9)	ガソリンエンジン ダブルストレッチ

ジェットシーダ Jet Seeder



■ジェットシーダ

型式 Model	播種条数	適応トラクタ (kW/PS) Tractor	摘要
JS2106	2条	18.4~44.1 (25~60)	肥料ホッパー110ℓ
JS4106	4条	25.7~58.8 (35~80)	肥料ホッパー110ℓ×2
JS4126		36.8~73.6 (50~100)	肥料ホッパー800ℓ

●オプション 大豆・ソルゴ・小豆用セルホイールキット

スプレーャ Sprayer



■スプレーャ

型式 Model	タンク容量 Capacity	散布幅 Working Width	適応トラクタ (kW/PS) Tractor
PREMIS600	600ℓ	10m	29.4 (40)~
PREMIS800	800ℓ		33.1 (45)~

コーンハーベスタ Maize Harvester



■コーンハーベスタ

型式 Model	刈取条数	適応トラクタ (kW/PS) Tractor	摘要
MC-903	1条	14.7~33.1 (20~45)	セバレート
MC-923	1条	22.1~36.8 (30~50)	サイド&リバース
MC1200	1条	25.7~58.8 (35~80)	セバレート
MC2460	2条	36.8~62.5 (50~85)	サイド&リバース

細断型ロールベアラ Maize Roll Baler



■細断型ロールベアラ

型式 Model	ロールサイズ Roll Size	適応トラクタ (kW/PS) Tractor	摘要
MR-810	φ85×85 cm	22.1~73.6 (30~100)	-
MR-810R			リモコン仕様
MR1000	φ100×85 cm	25.5~73.6 (35~100)	-
MR1000R			リモコン仕様

●ネット梱包

細断型コンビラップ Maize Combination Wrap Machine



■細断型コンビラップ

型式 Model	ロールサイズ Roll Size	適応トラクタ (kW/PS) Tractor	摘要
MW1010	φ100×85 cm	25.7~73.6 (35~100)	-
MW1020			回収装置付
MW1210	φ115×100 cm	44.1~95.6 (60~130)	-
MW1220			回収装置付

●オプション：回収装置



細断型ホークロップ収穫機

Whole Crop Harvester

■細断型ホークロップ収穫機

受注生産



型式 Model	刈取条数	ロールサイズ Roll Size	搭載エンジン (kW/PS) Engine
WB1030	5条	φ100×85 cm	ディーゼル最大 53.0 (72)

- ネット梱包
- 理論切断長 3 cm



牧草梱包+ラッピング作業機

Baling & Wrapping Machinery

コンビラップマシーン

■コンビラップマシーン

受注生産



型式 Model	ロールサイズ Roll Size	適応トラクタ (kW/PS) Tractor
CW1555WXFT	φ155×120 cm	73.6 ~ 110.3 (100 ~ 150)

- ネット&トワイン or フィルム梱包
- ラップフィルム 500 mm × 2 本

ロール解体・給餌作業機

Feeder

ロールカッター  
ベールフィーダ

■ロールカッター・ベールフィーダ

受注生産



型式 Model	ロールサイズ Roll Size	適応トラクタ (kW/PS) Tractor	摘要
RC1830	φ160 以下	29.4 ~ 58.8 (40 ~ 80)	2P 半直装
RC1830D	×		けん引式
RC1830CN	120 cm 以下		コンベアなし
BF1600	φ90~160	58.8 ~ 110.3 (80~150)	3P 直装式
BF1600F	×		フォークリフト仕様
BF1600M	110~125 cm		モータ仕様

自走給餌車

■自走給餌車

受注生産



型式 Model	ホッパ容量 Capacity	搭載エンジン (kW/PS) Engine	摘要
EF2030	2.0 m <sup>3</sup>	定格 7.1 (9.7)	縦形オーガ式
EF2630	2.6 m <sup>3</sup>		クロスコンベア式

- ガソリンエンジン

汎用型飼料収穫機

General-purpose Harvester

■汎用型飼料収穫機

受注生産



型式 Model	ロールサイズ Roll Size	搭載エンジン (kW/PS) Engine	摘要
SMR1000	φ100×85 cm	68.9 (93)	細断型

- ロークロップアタッチ SMR-RC 適応作物 トウモロコシ
- リールヘッダーアタッチ SMR-RH 適応作物 飼料イネ
- ピックアップアタッチ SMR-PU 適応作物 予乾牧草

除雪作業機

Snow Removal Machinery

スノーブロウ

■スノーブロウ



型式 Model	除雪幅 Working Width	適応トラクタ (kW/PS) Tractor	摘要
SB1570E	159 cm	13.2 ~ 19.1 (18 ~ 26)	電動シュート
SB1770E	174 cm	16.2 ~ 29.4 (22 ~ 40)	

- 標準 3P 日農工標準オートヒッチ OS 形 特殊オートヒッチ A・B 対応
- PTO 回転速度 1,000rpm 時、最大投雪距離 30m ※雪質によって異なります。



■スノーブロウ (大型)

型式 Model	除雪幅 Working Width	適応トラクタ (kW/PS) Tractor	摘要
SB1971E	190 cm	25.7 ~ 36.8 (35 ~ 50)	電動シュート
SB2271E	226 cm	36.8 ~ 73.6 (50 ~ 100)	電動シュート
SB2271EU			油圧駆動シュート
SB2571E	250 cm	51.5 ~ 88.3 (70 ~ 120)	電動シュート
SB2571EU			油圧駆動シュート
SB2771EU	270 cm	58.8 ~ 102.9 (80 ~ 140)	油圧駆動シュート

スノーエース

■スノーエース



型式 Model	最大投雪距離	搭載エンジン (kW/PS) Engine	摘要
SSB2011	20m	14.7 (20)	ロングシュート
SSB2511	20m	18.4 (25)	

- 作業幅 110 cm ●ディーゼルエンジン

リヤグレーダ

■リヤグレーダ



型式 Model	作業幅 Working Width	適応トラクタ (kW/PS) Tractor	摘要
RG1501	153 cm	11 ~ 22.1 (15 ~ 30)	3P 直装
RG1801	183 cm	14.7 ~ 29.4 (20 ~ 40)	
RG2101	213 cm	22.1 ~ 44.1 (30 ~ 60)	
RG2401	244 cm	29.4 ~ 58.8 (40 ~ 80)	

飼料イネ刈取り・梱包作業機/牧草梱包+ラッピング作業機/ロール解体・給餌作業機

汎用型飼料収穫機/除雪作業機