

株式会社 九十九

<http://www.takakita-net.co.jp>

本 社 ・ 工 場 〒518-0441 三重県名張市夏見 2828 番地
 Head Office・Factory 2828 Natsumi Nabari-city Mie, 518-0441, Japan
 TEL. 0595-63-3111 (代) FAX. 0595-64-0857 IPフォン. 050-3101-3211
 E-mail: eigyotakakita-net.co.jp

支 社 ・ 工 場 〒007-0882 北海道札幌市東区北丘珠 2 条 3 丁目 1 番 20 号
 Branch Office・Factory 3-1-20 Kitaokadama niijo Higashi-ku Sapporo-city Hokkaido, 007-0882, Japan
 TEL. 011-781-1111 (代) FAX. 011-781-1113 IPフォン. 050-3101-2345
 E-mail: sisyaeigyotakakita-net.co.jp

東 京 営 業 所 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 3-17 川崎パークビルⅡ 3 階
 Tokyo-Office Kawasaki-Park- building 3F 3-17 Kandanshiki-cho Chiyoda-ku Tokyo, 101-0054, JAPAN
 (貿 易 部) TEL. 03-3219-0025 (代) FAX. 03-3219-0027 IPフォン. 050-3101-8088
 Foreign Trade Department E-mail: tokyotakakita-net.co.jp

東 北 営 業 所 〒020-0891 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南 3 丁目 2 番 6 号
 TEL. 019-637-2841 (代) FAX. 019-638-7225 IPフォン. 050-3101-2841

関 東 営 業 所 〒323-0012 栃木県小山市大字羽川字下田 66
 TEL. 0285-24-4481 (代) FAX. 0285-24-3791 IPフォン. 050-3101-4481

関 西 営 業 所 〒518-0441 三重県名張市夏見 2828 番地
 TEL. 0595-63-3111 (代) FAX. 0595-64-0857 IPフォン. 050-3101-5373

中 国 営 業 所 〒708-1123 岡山県津山市下高倉西 847
 TEL. 0868-29-3131 (代) FAX. 0868-29-3132 IPフォン. 050-3101-3231

九 州 営 業 所 〒834-0115 福岡県八女郡広川町大字新代 1389-163
 TEL. 0943-33-1311 (代) FAX. 0943-33-1312 IPフォン. 050-3101-8008

南 九 州 営 業 所 〒885-0003 宮崎県都城市高木町 4917 番 1
 TEL. 0986-38-4321 (代) FAX. 0986-38-4342 IPフォン. 050-3101-4321

札 幌 営 業 所 〒007-0882 北海道札幌市東区北丘珠 2 条 3 丁目 1 番 20 号
 TEL. 011-781-1111 (代) FAX. 011-781-1113 IPフォン. 050-3101-2345

豊 富 営 業 所 〒098-4110 北海道天塩郡豊富町大通り 12 丁目
 TEL. 0162-82-1245 (代) FAX. 0162-82-1885

北 見 営 業 所 〒099-2103 北海道北見市端野町 3 区 305-1
 TEL. 0157-56-3326 (代) FAX. 0157-56-3674

中 標 津 営 業 所 〒086-1001 北海道標津郡中標津町東 1 条南 10 丁目
 TEL. 0153-72-2983 (代) FAX. 0153-72-3080

帯 広 営 業 所 〒082-0005 北海道河西郡芽室町東芽室基線 13-3
 TEL. 0155-62-3311 (代) FAX. 0155-62-3312

※このカタログの仕様及び写真は改良のため予告なく変更することがあります。
 ※このカタログは北海道に適用いたします。
 ※受注生産・受注発注…納期については、受注後4ヶ月以上を要しますので、最寄りの営業所へお問い合わせください。
 ※限定販売…在庫のみの販売となりますので、最寄りの営業所へお問い合わせください。
 ※希望小売価格の有効期間は2011年12月31日迄です。
 ※沖縄および離島については、別途運賃を申し受けます。

PRODUCTS GUIDE

総合カタログ

北海道版 2011

■ ブロードキャスタ	Broad Caster	肥料散布作業機 Fertilizing Machinery
■ ライムソーワ	Lime Sower	
■ フレコンライムソーワ	Lime Sower	
■ フルーツキャスタ	Fruits Caster	
■ グランドエース	Grand Ace	
■ ブレンドソーワ	Blend Sower	有機肥料散布作業機 Fertilizing Machinery for Compost
■ ブレンドキャスタ	Blend Caster	
■ コンポキャスタ	Compost Caster	
■ 自走コンポキャスタ	Self-Propelled Compost Caster	
■ コンポスプレッダ	Compost Spreader	
■ ライムスプレッダ	Lime Spreader	堆肥散布作業機 Manure Spreader
■ 自走積込マニア	Self-Propelled Manure Spreader	
■ 自走マニアスプレッダ	Self-Propelled Manure Spreader	
■ 小型マニアスプレッダ	Manure Spreader	
■ 中型マニアスプレッダ	Manure Spreader	
■ 大型マニアスプレッダ	Manure Spreader	尿散布作業機 Slurry Spreader
■ パワープッシュマニア	Power Push Manure Spreader	
■ バキュームカ	Vacuum Car	
■ スラリータンカ	Slurry Tanker	
■ ジェットシーダ	Jet Seeder	
■ スプレーヤ	Sprayer	播種作業機 Seeder
■ ディスクモア	Disk Mower	防除・除草作業機 Sprayer
■ フロントモアコン	Front Mower-Conditioner	
■ モアコンディショナ	Mower-Conditioner	牧草刈取り作業機 Mower
■ ロータリテッダ	Rotary Tedder	
■ ロータリレーキ	Rotary Rake	
■ ツインレーキ	Twin Rake	
■ ジャンボツインレーキ	Jumbo Twin Rake	
■ 自走小型ロールベアラ	Self-Propelled Mini Roll Baler	牧草・ワラ 拡散・反転・集草作業機 Rake & Tedder
■ 自走ロールベアラ	Self-Propelled Roll Baler	
■ パワーロールベアラ	Power Roll Baler	
■ パワーカットロールベアラ	Cutting Roll Baler	
■ コンビラップマシーン	Combination Wrap Machine	牧草・ワラ梱包作業機 Round Baler
■ コーンハーベスタ	Maize Harvester	
■ 細断型ロールベアラ	Maize Roll Baler	牧草梱包+ラッピング作業機 Baling & Wrapping Machinery
■ ラップマシーン	Wrap Machine	
■ 細断型コンビラップ	Maize Combination Wrap Machine	飼料用トウモロコシ収穫・梱包・ラッピング作業機 Machinery connected with the Maize
■ 汎用型飼料収穫機	General-Purpose Harvester	
■ フルオートラップマシーン	Full Auto Wrap Machine	汎用型飼料収穫機 General-Purpose Harvester
■ リモコンラップマシーン	Remote Control Wrap Machine	
■ 細断型ホールクローブ収穫機	Whole Crop Harvester	ラッピング作業機 Bale Wrapper
■ 自走ラップマシーン	Self-Propelled Wrap Machine	
■ ロールカッタ	Roll Cutter	飼料イネ刈取り・梱包作業機 Whole Crop Harvester
■ ベールフィーダ	Bale Feeder	
■ ベールチョッパ	Bale Chopper	
■ ベールカッタ	Bale Cutter	
■ 自走給餌車	Self-Propelled Feeder	
■ パーチカルフィーダ	Vertical Feeder	ロール解体・給餌作業機 Feeder
■ パーチカルミキサ	Vertical Mixer	
■ スノーブロウ	Snow Blower	除雪作業機 Snow Removal Machinery
■ スノーエース	Snow Ace	
■ 融雪剤散布車	Melting Snow Spreader	



肥料散布作業機

Fertilizing Machinery

ブロードキャスタ

PTO連動モード*で
散布「ムラ」「ムダ」を低減!



BC3500DS

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (φ)	適 応 トラクタ (PS)
BC2000S	218,400	200	11.0~18.4 (15~25)
BC3500S	255,150	350	14.7~25.7 (20~35)
BC2000DS	273,000	200	11.0~18.4 (15~25)
BC3500DS	309,750	350	14.7~25.7 (20~35)
◎ BC2050S	218,400	200	11.0~18.4 (15~25)
◎ BC2050DS	253,050		

● 散布幅 6~12m

* PTO連動モード(特許申請中)とデジタルコントロールボックスは、電動開閉シャッタ仕様(型式末尾DS)のみに装備されます。

ライムソーワ

アジテータの回転ムラが少なく
高精度散布



LS2207S



型 式	希望小売価格 (円・税込み)	作業幅 (m)	規格 (φ)	適 応 トラクタ(PS)
LS1607S	351,750	1.6	258	14.7~20.6 (20~28)
LS1807S	370,650	1.8	294	14.7~25.7 (20~35)
LS2207S	413,700	2.3	366	18.4~29.4 (25~40)
LS2507S	452,550	2.5	403	22.1~44.1 (30~60)
LS-DS	72,450	電動シャッタキット		
LS-DL	72,450	電動シャッタキット		

フレコンライムソーワ

両開きのフタが増量ホッパに
米ぬか、鶏ふん等の散布作業が効率UP
※米ぬか、鶏ふん等の比重の小さい肥料投入に限ります。



FL6001

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	作業幅 (m)	規格 (φ)	適 応 トラクタ(PS)
FL6001	618,450	2.4	600	36.8~73.6 (50~100)
FL7601	716,100	3.1	760	51.5~88.3 (70~120)
FL12001	836,850			
FL6001-BS	24,150	有機肥料散布アタッチ (粒状鶏ふん5mm以下、米ぬか (含水率35%以下)、魚カス)		
FL7601-BS	27,300	有機肥料散布アタッチ (粒状鶏ふん5mm以下、米ぬか (含水率35%以下)、魚カス)		

フルーツキャスタ

果樹、水田の中山間地用
肥料散布機



FC1210

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (φ)	搭 載 エンジン (PS)
FC1210	279,300	120	定格 2.1(2.8)

● ガソリンエンジン

グランドエース

土壌改良剤から
化成肥料の散布まで



SS5010
※受注生産

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (φ)	搭 載 エンジン (PS)
◎ SS5010	1,985,550	500	定格 6.6(9.0)
◎ SS-F	169,050	フードアタッチ	

● ガソリンエンジン

有機肥料散布作業機

Fertilizing Machinery for Compost

ブレンドローワ

揺動方式を採用し、幅を合わせて均一散布



ブレンドシリーズ (アタッチメント)

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	備 考
BS-AS3	28,350	ステップアタッチ
BSS-EN	57,750	エプロンカバーアタッチ(1.2~1.5m)
BSS-EW	80,850	エプロンカバーアタッチ(2.1~2.4m)
BS-D-2	56,700	電動シャッタキット

ブレンドキャスト

ツインスピナで幅広散布



コンポキャスト

有機も化成も
さらに簡易混合機能もプラス！

PTO連動開閉シャッター



型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (φ)	適 応 kW トラクタ (PS)
新製品 CC3520	330,750	350	14.7~33.1 (20~45)
CC3520D	372,750		

●散布幅 コンポスト 3~5m
粒状肥料 6~12m



自走コンポキャスト

コンパクト設計でメンテナンスも
簡単な肥料混合散布機



型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (φ)	搭 載 kW エンジン (PS)
SC-200	624,750	200	定格 2.3(3.1)
新製品 SC-K	63,000	傾斜散布アタッチ	

●散布幅 コンポスト 3~5.5m
粒状肥料 8~10m
●ガソリンエンジン



コンポスプレッダ

1000ℓの広口ホッパを装備
広い圃場にコンポスト、鶏ふん、
米ぬか等の有機肥料を能率よく散布




有機肥料散布で低コスト農業
10a当たり200kg~1000kgの
バラ状、粒状鶏ふんの均一散布可能



型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (φ・kg)	適 応 kW トラクタ (PS)
CS1010TS	876,750	1,000	29.4~44.1 (40~60)
DH3071KD	2,782,500	3,000kg	25.7~58.8 (35~80)

●DH3071KD…最大積載容量5m³



※ある鶏ふん販売会社が分析した成分表です。
参考データとして下さい。

ライムスプレッダ

ライムケーキ散布専用機
パワーゲート標準装備



型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (kg)	適 応 kW トラクタ (PS)
LF7000L	4,357,500	4,800	33.1~58.8 (45~80)

堆肥散布作業機

Manure Spreader

自走積込マニア

堆肥の積込み、運搬、散布を1台3役
ハウス内で威力を発揮



型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (kg)	搭 載 kW エンジン (PS)
SL-820	1,559,250	400	定格 4.4(6.0)

●ガソリンエンジン

自走マニアスプレッダ

水田・畑・軟弱地・
ハウス内で威力を発揮



型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (kg)	搭 載 kW エンジン (PS)
SD1010S	2,202,900	1,000	定格 6.6(9.0)
SD1010DS	2,471,700		
SD1810S	3,402,000	1,800	最大 16.1(22)
SD1810DS	3,742,200		
SD2720S	5,528,250	2,700	最大 26.8(36.5)
SD2720DS	5,596,500		
SD2720WS	5,596,500	2,700	最大 26.8(36.5)
SD2720CS	6,237,000		
SD2720CDS	6,300,000	2,700	最大 26.8(36.5)
SD2720CWS	6,300,000		

●SD1010シリーズ…ガソリンエンジン
SD1810~2720シリーズ…ディーゼルエンジン

小型マニアスプレッダ

軽量設計により、低馬力でOK



※DL-810・810Kは、縦型ビータ仕様のみとなります。

ドローバけん引型

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (kg)	適 応 kW トラクタ (PS)
DH1170M1	849,450	1,100	11.0~25.7 (15~35)
DH1570M1	952,350	1,500	14.7~29.4 (20~40)
DH1870M1	1,080,450	1,800	18.4~36.8 (25~50)
DH2070M1	1,237,950	2,000	22.1~36.8 (30~50)
DH1170M2	885,150	1,100	11.0~25.7 (15~35)
DH1570M2	988,050	1,500	14.7~29.4 (20~40)
DH1870M2	1,116,150	1,800	18.4~36.8 (25~50)
DH2070M2	1,273,650	2,000	22.1~36.8 (30~50)
DH1170W	909,300	1,100	11.0~25.7 (15~35)
DH1570W	1,012,200	1,500	14.7~29.4 (20~40)
DH1870W	1,140,300	1,800	18.4~36.8 (25~50)
DH2070W	1,297,800	2,000	22.1~36.8 (30~50)
DH1170D	982,800	1,100	11.0~25.7 (15~35)
DH1570D	1,085,700	1,500	14.7~29.4 (20~40)
DH1870D	1,213,800	1,800	18.4~36.8 (25~50)
DH2070D	1,371,300	2,000	22.1~36.8 (30~50)

こまわりヒッチ

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (kg)	適 応 kW トラクタ (PS)
DL-810	680,400	800	10.3~25.7 (14~35)
DL-810K	759,150		
DH1180M1	922,950	1,100	14.7~29.4 (20~40)
DH1580M1	1,025,850	1,500	18.4~36.8 (25~50)
DH1880M1	1,153,950	1,800	25.7~40.5 (35~55)
DH2080M1	1,311,450	2,000	29.4~44.1 (40~60)
DH1180M2	958,650	1,100	14.7~29.4 (20~40)
DH1580M2	1,061,550	1,500	18.4~36.8 (25~50)
DH1880M2	1,189,650	1,800	25.7~40.5 (35~55)
DH2080M2	1,347,150	2,000	29.4~44.1 (40~60)
DH1180W	982,800	1,100	14.7~29.4 (20~40)
DH1580W	1,085,700	1,500	18.4~36.8 (25~50)
DH1880W	1,213,800	1,800	25.7~40.5 (35~55)
DH2080W	1,371,300	2,000	29.4~44.1 (40~60)
DH1180D	1,056,300	1,100	14.7~29.4 (20~40)
DH1580D	1,159,200	1,500	18.4~36.8 (25~50)
DH1880D	1,287,300	1,800	25.7~40.5 (35~55)
DH2080D	1,444,800	2,000	29.4~44.1 (40~60)

中型マニアスプレッダ

用途に合わせた豊富なバリエーション



ドローバけん引型

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (m ³ ・kg)	適 応 kW トラクタ (PS)
DH2570	1,758,750	2,500	25.7~58.8 (35~80)
DH3070	1,941,450	3,000	
DH2570D	1,880,550	2,500	25.7~58.8 (35~80)
DH3070D	2,063,250	3,000	
DH2570W	1,880,550	2,500	25.7~58.8 (35~80)
DH3070W	2,063,250	3,000	
DH4070	2,341,500	5.2m ³	29.4~58.8 (40~80)
DH5070	2,548,350	5.7m ³	33.1~58.8 (45~80)
DH3070-G	242,550	ゲートアタッチ	
DH4070-G	303,450	ゲートアタッチ (複動油圧)	
DH5070-G	303,450	ゲートアタッチ (複動油圧)	

大型マニアスプレッダ

フロアチェーン油圧連続送りと
トサカ型ジャンボビータで細粒散布



型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (m ³)	適 応 kW トラクタ (PS)
LF6201	2,499,000	6.0	33.1~58.8 (45~80)
LF7000-WG	273,000	ゲートアタッチ (複動油圧)	
LD7800	2,822,400	7.8	36.8~73.6 (50~100)
LD8800	3,095,400	8.8	44.1~73.6 (60~100)
LD10800	3,690,750	10.8	58.8~88.3 (80~120)
LD7800-WG	323,400	ゲートアタッチ (複動油圧)	
LD10800-WG	323,400	ゲートアタッチ (複動油圧)	
LD7800-RC	126,000	リモコンアタッチ	
LD7800-OC	38,850	オイルキャッチアタッチ	

有機 有機肥料散布可能機種 ※受注生産となります。

堆肥散布作業機

パワーブッシュマニア

超低床広幅ロングボディ
油圧2段ブッシュ・2段スライドフロア搭載



PD16000B
※受注生産



PD12500+ゲートアタッチ


尿散布作業機

バキュームカ

尿散布で豊かな土づくりと肥料削減



パワーヒッチで傾斜地もラクラクけん引
機体前後を水平に制御する事で、ヒッチ荷重を一定に保ち、傾斜地のけん引もラクラク



※バキュームカー軸四輪タイプ・スラリータンクのみ

スラリータンク

スラリー散布で豊かな土づくりと化成肥料削減



◆ST14510B
※受注生産



◆ST11010MB
※受注生産



ST16500
※受注生産

播種作業機

ジェットシーダ

加圧方式で高速精密播種



JS4126



JS6000
※受注発注



JS2106

Manure Spreader

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (m ²)	適 応 kW トラクタ(PS)
受 PD7500	3,843,000	7.5	44.1~88.3 (60~120)
受 PD8500	3,969,000	8.5	51.5~88.3 (70~120)
PD10500	4,326,000	10.5	66.2~99.3 (90~135)
PD12500	4,746,000	12.5	73.6~125.0 (100~170)
PD12500B	5,108,250		
PD14500	5,108,250	14.5	73.6~139.8 (100~190)
PD14500B	5,470,500		
受 PD16000B	6,489,000	16.0	88.3~139.8 (120~190)
受 PD7500-WG	325,500		
PD12500-WG	325,500		ゲートアタッチ(複動油圧)
PD14500-WG	325,500		
PD14500-RC	126,000		リモコンアタッチ

●PD12500B、14500B、16000Bはブレーキ装置付

Slurry Spreader

一軸二輪

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (t)	適 応 kW トラクタ(PS)
S-1800	1,552,950	1,700	18.4~44.1 (25~60)
S-2400	1,782,900	2,420	25.7~51.5 (35~70)
S-3100	2,074,800	3,100	29.4~58.8 (40~80)

一軸四輪

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (t)	適 応 kW トラクタ(PS)
S-4200	3,053,400	4,200	33.1~58.8 (45~80)
S-5300	3,465,000	5,300	40.5~88.3 (55~120)
S-7000	3,832,500	7,000	47.8~88.3 (65~120)
受 S-9000	4,756,500	9,000	55.2~91.9 (75~125)
受 S-11500	5,754,000	11,500	66.2~99.3 (90~135)
受 S-7000H	4,095,000	7,000	47.8~88.3 (65~120)
受 S-9000H	5,019,000	9,000	55.2~91.9 (75~125)
受 S-11500H	6,006,000	11,500	66.2~99.3 (90~135)

●S-11500シリーズはディスクブレーキ付
●S-7000H、9000H、11500Hは油圧スラリーハッチ付

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (t)	適 応 kW トラクタ(PS)
新製品 受 ST11010MB	5,197,500	11,000	88.3~139.8 (120~190)
新製品 受 ST14510B	5,313,000	14,500	
受 ST16500	8,032,500	16,500	91.9~139.8 (125~190)
受 ST16500K	9,450,000		

●ST16500Kは2ノズル下方散布装置付
◆写真は旧型式です。フロントポンプ仕様に変更となります。



ST16500K

Seeder

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (条)	適 応 kW トラクタ(PS)
JS2106	1,087,800	2	18.4~44.1 (25~60)
JS4126	2,517,900	4	36.8~73.6 (50~100)

●肥料ホッパー JS2106 110t
JS4126 800t (フレコン対応)

輸ベッカー社

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (条)	適 応 kW トラクタ(PS)
新製品 受 JS6000	未 定	6	66.2~110.3 (90~150)

防除・除草作業機

スプレーヤ

輸テクノマ社



型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (t)	適 応 kW トラクタ(PS)
PREMIS600	745,500	600	22.1~44.1 (30~60)
PREMIS800	861,000	800	29.4~58.8 (40~80)
新製品 PREMIS-S	75,600		サクシオンホースアタッチ

Sprayer

汎用型飼料収穫機

汎用型飼料収穫機



SMR1000+ロークロップアタッチ
※受注生産



SMR1000+リールヘッダアタッチ
※受注生産



SMR1000+ピックアップアタッチ
※受注生産

General-Purpose Harvester

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (cm)	搭 載 kW エンジン(PS)
受 SMR1000	16,222,500	φ100X85	68.4 (93)
受 SMR-RC	1,302,000	2条	ロークロップ アタッチ
受 SMR-RH	1,638,000	200(6条)	リールヘッダ アタッチ
受 SMR-PU	766,500	160	ピックアップ アタッチ

●ディーゼルエンジン



牧草刈取り作業機

ディスクモア

輸クバナランド・ケルテミンド社
丸形ディスク採用で、
高い防御性を発揮



型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (cm)	適 応 kW トラクタ(PS)
2624	1,779,750	240	33.1~62.5 (45~85)
2628	1,959,300	280	36.8~73.6 (50~100)
2632	2,355,150	320	47.8~77.2 (65~105)
新製品 2540H	3,832,500	400	51.5~ (70~)

フロントモアコン

輸クバナランド・ケルテミンド社
丸形ディスク採用で、
高い防御性を発揮



型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (cm)	適 応 kW トラクタ(PS)
新製品 3632FT	4,147,500	320	80.9~ (110~)
新製品 3636FT	4,504,500	360	91.9~ (125~)

モアコンディショナ

輸クバナランド・ケルテミンド社
丸形ディスク採用で、
高い防御性を発揮




5090MTBX

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (cm)	適 応 kW トラクタ(PS)
新製品 受 3224MT	2,929,500	240	51.5~ (70~)
新製品 受 3228MT	3,087,000	280	62.5~ (85~)
新製品 受 3132MT	3,853,500	320	73.6~ (100~)
新製品 4328LT	5,170,200	280	51.5~ (70~)
新製品 4332LT	5,977,650	320	62.5~ (85~)
新製品 4336LT	6,636,000	360	73.6~ (100~)
新製品 受 4332CT	7,066,500	320	62.5~ (85~)
新製品 4336CT	7,780,500	360	73.6~ (100~)
新製品 受 4340CT	8,628,900	400	80.9~ (110~)
受 5090MTBX	24,097,500	900	180.1~ (245~)

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (cm)	適 応 kW トラクタ(PS)
新製品 4328-BX	2,352,000		
新製品 4336-BX	2,499,000		BXオートスワアタッチ
新製品 4340CT-BX	2,924,250		
新製品 4328-S	170,100		
新製品 4332-S	172,200		
新製品 4336-S	240,450		スプレディング装置
新製品 4332CT-S	332,850		
新製品 4336CT-S	348,600		

牧草・ワラ 拡散・反転・集草作業機

ロータリテッド



RT3110



型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (cm)	適 応 kW トラクタ(PS)
RT2610	664,650	260	14.7~33.1 (20~45)
RT3110	739,200	310	22.1~36.8 (30~50)

Rake & Tedder

ロータリレキ

牧草・稲ワラ・麦ワラの集草に



TR2650

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (cm)	適 応 kW トラクタ(PS)
TR2150	370,650	210	11.0~22.1 (15~30)
TR2650	477,750	260	13.0~29.5 (18~40)

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (cm)	適 応 kW トラクタ(PS)
輸 新製品 R365DS	1,001,700	360	18.4~58.8 (25~80)

輸ストール社

牧草・ワラ 拡散・反転・集草作業機

Rake & Tedder

ツインレーキ

ロータ点吊り構造で前後左右の追従性が抜群(作業幅550cm)



TR5501

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (cm)	適 応 kW トラクタ (PS)
TR5501	2,257,500	550	29.4~73.6 (40~100)

ジャンボツインレーキ

作業幅可変式
565cm~700cm



TR7202

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (cm)	適 応 kW トラクタ (PS)
TR7202	3,045,000	565~700	44.1~73.6 (60~100)

牧草・ワラ梱包作業機

Round Baler

自走小型ローバレーラ

視界性抜群、軽量・コンパクト設計



SR-612



型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (cm)	搭 載 kW エンジン (PS)
SR-612	1,807,050	φ50×73	M 定格 4.4 (6.0)
SR-612K	1,807,050		K 定格 4.4 (6.0)
SR-612D	2,001,300		Y 最大 4.9 (6.7)
SR-612DN	2,122,050		Y 最大 4.9 (6.7)

●ガソリンエンジン・Dシリーズはディーゼルエンジン
●Nシリーズはネット&トワイン

自走ローバレーラ

小廻りがきき、コンバイン並みのラクラク操作



SR1231C
※限定販売

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (cm)	搭 載 kW エンジン (PS)
SR1231C	10,479,000	φ120×120	最大 38.2 (52)
SR1231CX	10,920,000		

●新製品 (受) SR1231CX-S 4,515,000 ロールバレーラ乗せ換えキット

●ディーゼルエンジン ●SR1231CXはネット&トワイン
●ロールバレーラ乗せ換えキットの運賃・取付工賃別途

パワーローバレーラ

高圧縮・高密度の良質サイレージづくり



RB1554WX



型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (cm)	適 応 kW トラクタ (PS)
RB1080T	3,360,000	φ100×100	29.4~47.8 (40~65)
RB1080N	3,690,750		
RB1255WX	5,486,250	φ120×120 φ125×120	36.8~73.6 (50~100)
RB1354WX	5,071,500	φ135×120	47.8~88.3 (65~120)
RB1554WX	5,617,500	φ155×120	58.8~88.3 (80~120)
RB1352W-K	110,250	キッカーアタッチ	
RB1552W-K2	294,000		

パワーカットローバレーラ

信頼性の高いネット・トワイン装置と抜群のメンテナンス性



CR1560WX



ガルウイング方式を採用!
カバーが上方に開いてメンテナンスも楽々。

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (cm)	適 応 kW トラクタ (PS)
CR1080T	3,696,000	φ100×100	29.4~47.8 (40~65)
CR1080N	4,026,750		
CR1255WX	5,840,100	φ120×120 φ125×120	44.1~73.6 (60~100)
CR1356NT	6,478,500	φ135×120	47.8~91.9 (65~125)
CR1356WXF	6,583,500		
CR1560WX	7,161,000	φ155×120	58.8~99.3 (80~135)
CR1560-K	294,000	キッカーアタッチ	
CR1560-F	189,000		

牧草梱包+ラッピング作業機

Baling & Wrapping Machinery

コンビラップマシーン

牧草のバール梱包からラッピングまでを1台で連続作業、1時間でバール約30個の高効率作業を実現



型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (cm)	適 応 kW トラクタ (PS)
CW1560WX	12,127,500	φ155×120	73.6~110.3 (100~150)
CW1560-WM	6,483,750	ラップアタッチ	

●ラップアタッチ...工場取付対応(取付工賃込)



現状は...
コンビラップを使うと...
一人でも二人分の働き!!作業も能率的に。
時間短縮に!



パワーカットローバレーラ



ラップアタッチ



コンビラップマシーン
CW1560WX

飼料用トウモロコシ収穫・梱包・ラッピング作業機

Machinery connected with the Maize

コーンハーベスタ

アップカット方式



MC2460
※受注生産

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (条)	適 応 kW トラクタ (PS)
MC2460	4,042,500	2条	36.8~62.5 (50~85)

細断型ローバレーラ

国産飼料増産のキーテクノロジー
コーン・TMR・牧草のサイレージ調整を改善



MR-810
※受注生産



型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (cm)	適 応 kW トラクタ (PS)
MR-810	3,804,150	φ85×85	22.1~73.6 (30~100)
MR-810R	4,134,900		
MR1000	5,617,500	φ100×85	25.7~73.6 (35~100)
MR1000R	5,953,500		

●MR-810R、MR1000Rは定置型リモコン仕様

ラップマシーン

高品質サイレージづくりに最適



WM1061A

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (cm)	適 応 kW トラクタ (PS)
WM1051A	1,769,250	φ90~100 φ85~100	22.1~44.1 (30~60)
WM1061A	1,886,850		44.1~95.6 (60~130)

細断型コンビラップ

バール成形からラッピングまで、連続作業を可能にした高能率システム



MW1210※受注生産

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (cm)	適 応 kW トラクタ (PS)
MW1010	9,922,500	φ100×85	25.7~73.6 (35~100)
MW1210	12,678,750	φ115×100	44.1~95.6 (60~130)
MW1010-CC	1,680,000	工場オプション クリーニング装置	
MW1210-CC	1,737,750		



MW1210+クリーニング装置

全自動で高密度にバール成形&ラッピング!



収穫後の詰め込み



バールを成形



ラッピング作業と同時に次のバールを成形



バールを積み上げ保存

ラッピング作業機

Bale Wrapper

フルオートラップマシーン

積み込みから放出まですべての作業を全自動



WM1530AX

全自動で一連の作業が進みます!



積込



ラッピングしながら走行



終了・放出

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (cm)	適 応 kW トラクタ (PS)
WM1530AX	3,570,000	幅120 径120~160	29.4~73.6 (40~100)
WM1530-TO	215,250	ロール立て降ろしアタッチ	

リモコンラップマシーン

積み込み・格納をトラクタから降りずに一人ですべて完了

安心設計のフィルムセンサー装備!



WM1555R

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (cm)	適 応 kW トラクタ (PS)
WM1000R	1,632,750	φ85~120 φ85~120	15~52.5 (20~70)
WM1555R	2,476,950	幅120 径120~160	22.1~73.6 (30~100)
WM1555R-TO	261,450	ロール立て降ろしアタッチ φ150cmロール以上用	

飼料イネ刈取り・梱包作業機

Whole Crop Harvester

細断型ホーローフ収穫機

稲発酵粗飼料に威力を発揮



WB1030
※受注生産



型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (cm)	搭 載 kW エンジン (PS)
◎ WB1030	12,180,000	φ100X85	最大 53.0 (72)

● ネット梱包
理論切断長3cm
● ディーゼルエンジン

自走ラップマシン

ベール直径φ80~110に対応
持ち上げ重量500kg



SW1110W
※受注生産

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (cm)	搭 載 kW エンジン (PS)
◎ SW1110W	3,255,000	φ80~110 X85~100	6.6 (9.0)

● ガソリンエンジン

ロール解体・給餌作業機

Feeder

ロールカッター

ベールサイレージ・
乾燥ベールを能率よく細断



RC1830



型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (cm)	適 応 kW トラクタ (PS)
RC1830	3,034,500		
RC1830D	3,150,000	φ160以下 X120以下	29.4~58.8 (40~80)
RC1830CN	2,643,900		

ベールフィーダ

快適作業で手軽にベールほぐし



BF1600



BF1600M
※受注生産



型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (cm)	適 応 kW トラクタ (PS)
BF1600	1,302,000		58.8~110.3 (80~150)
◎ BF1600F	1,302,000	φ120~φ160	
◎ BF1600M	1,575,000		
BF1600-C	165,900	キャスタ スタンド付	
BF1600-V	110,250	バルブアタッチ	
BF1600-F	105,000	フォークリフトアタッチ	

ベールチョッパ

輸 オミテック社

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (cm)	適 応 kW トラクタ (PS)
KD807	2,467,500	φ180以下	36.8~73.6 (50~100)



KD807

ベールカッター

輸 ゲーバイル社

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (cm)	適 応 kW トラクタ (PS)
GC1600	812,700	φ90~φ160	40.5~73.6 (55~100)



GC1600

自走給餌車

給餌作業は今日からラクラク



縦軸オーガで
簡易ミキシング
(EF2030のみ)



EF2030



EF2630

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (m³)	搭 載 kW エンジン (PS)
EF2030	2,000,250	2.0	7.1 (9.7)
EF2630	2,167,200	2.6	

● ガソリンエンジン

バチカルフィーダ

シンプル設計のミキシング給餌車
毎日の給餌作業を省力化



VF6010

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (m³)	適 応 kW トラクタ (PS)
◎ VF6010	2,520,000	6.0	36.8~73.6 (50~100)
◎ VF6010-S	105,000	オプションシャッタ	

バチカルミキサ

給餌の作業効率が格段にアップ!
ツインオーガ採用で
素早く確実な切断・混合!



VM1820S

輸 ストール社

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (m³)	適 応 kW トラクタ (PS)
◎ 新製品 VM1420S	8,610,000	14	62.5~ (85~)
◎ 新製品 VM1620S	9,030,000	16	66.2~ (90~)
◎ 新製品 VM1820S	9,135,000	18	73.6~ (100~)
◎ 新製品 VM1420SB	8,977,500	14	62.5~ (85~)
◎ 新製品 VM1620SB	9,397,500	16	66.2~ (90~)
◎ 新製品 VM1820SB	9,502,500	18	73.6~ (100~)

豊富なオプション

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (m³)	適 応 kW トラクタ (PS)
◎ 新製品 VM1620S-HA	420,000	16m³増量ホッパ	
◎ 新製品 VM1820S-HB	525,000	18m³増量ホッパ	
◎ 新製品 VM-E08	765,450		
◎ 新製品 VM-E22R	1,365,000	エレベータアタッチ	
◎ 新製品 VM-E22SF	1,155,000		
◎ 新製品 VM-CDL	273,000	コーナードア	
◎ 新製品 VM-CDR	273,000		
◎ 新製品 VM-BE09	451,500	クロスコンベアエレベータ0.9m	
◎ 新製品 VM-BE16	535,500	クロスコンベアエレベータ1.6m	
◎ 新製品 VM-LK	105,000	ロンググイアタッチ4枚セット	
◎ 新製品 VM-CBX	73,500	追加ハンドコントロールボックス	

● 16m³・18m³増量ホッパの取付工賃別途

除雪作業機

Snow Removal Machinery

スノーブロウ

除雪幅150cm~290cmまでの豊富なバリエーション

センタードライブ
シリーズ

サイドドライブ
シリーズ



SB1570E



SB2280E

80シリーズは
5枚羽根でさらに
処理能力アップ!
※1570E、1770Eのプロウは
4枚羽根となっています。

ハウスの壁際までスッキリ除雪

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (cm)	適 応 kW トラクタ (PS)
SB1570E	707,700	159	13.2~19.1 (18~26)
SB1770E	766,500	174	16.2~29.4 (22~40)
◎ 新製品 SB1980E	903,000	191	25.7~36.8 (35~50)
◎ 新製品 SB2280E	987,000	226	36.8~73.6 (50~100)
◎ 新製品 SB2580E	1,197,000	251	51.5~88.3 (70~120)
◎ 新製品 SB2280EU	1,039,500	226	36.8~73.6 (50~100)
◎ 新製品 SB2580EU	1,249,500	251	51.5~88.3 (70~120)
◎ 新製品 SB2780EU	1,417,500	271	58.8~102.9 (80~140)
◎ 受注生産 SB2970EU	1,669,500	291	66.2~117.7 (90~160)
◎ 受注生産 SB2970F	2,026,500	291	66.2~117.7 (90~160)


スノーエース

トリプルターン採用で旋回操作も思いのまま!
低振動設計で除雪の負担を軽減!

トリプルターン



SSB4600S



型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (cm)	搭 載 kW エンジン (PS)
◎ 新製品 SSB4600S	4,179,000	除雪幅110 除雪高78	32.4 (44)
◎ 新製品 受注生産 SSB4600SW	4,305,000	除雪幅120 除雪高78	
SSB2511-L	59,850	ロングシュートキット	

● ディーゼルエンジン



融雪剤散布車

強力(22PS)エンジン搭載
散布幅が更に拡大スピナ専用機



HC5000
※受注生産



HC3000-S
※限定販売

スタビライザアタッチ
深雪の中でも安定走行を実現。
HC5000は標準装備
HC3000はオプション

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (φ)	搭 載 kW エンジン (PS)
◎ HC3000	2,176,650	300	定格
◎ HC5000	2,551,500	500	16.2 (22)
◎ 限 HC3000-S	115,500	スタビライザ	

● ガソリンエンジン