

株式会社 九十九

<http://www.takakita-net.co.jp>

本社・工場 〒518-0441 三重県名張市夏見 2828 番地
 Head Office・Factory 2828 Natsumi Nabari-city Mie, 518-0441, Japan
 本社営業部 TEL. 0595-63-3111 (代) FAX. 0595-64-0857 IPフォン. 050-3101-3211
 貿易部 E-mail: eigyotakakita-net.co.jp
 Foreign Trade Department

札幌支社・工場 〒007-0882 北海道札幌市東区北丘珠 2 条 3 丁目 1 番 20 号
 Sapporo Branch Office・Factory 3-1-20 Kitaokadama niijo Higashi-ku Sapporo-city Hokkaido, 007-0882, Japan
 札幌支社営業部 TEL. 011-781-1111 (代) FAX. 011-781-1113 IPフォン. 050-3101-2345
 E-mail: sisyaeigyotakakita-net.co.jp

東北営業所 〒020-0891 岩手県紫波郡矢町流通センター南 3 丁目 2 番 6 号
 TEL. 019-637-2841 (代) FAX. 019-638-7225 IPフォン. 050-3101-2841

関東営業所 〒323-0012 栃木県小山市大字羽川字下田 66
 TEL. 0285-24-4481 (代) FAX. 0285-24-3791 IPフォン. 050-3101-4481

関西営業所 〒518-0441 三重県名張市夏見 2828 番地
 TEL. 0595-63-3111 (代) FAX. 0595-64-0857 IPフォン. 050-3101-5373

中国営業所 〒708-1123 岡山県津山市下高倉西 847
 TEL. 0868-29-3131 (代) FAX. 0868-29-3132 IPフォン. 050-3101-3231

九州営業所 〒834-0115 福岡県八女郡広川町大字新代 1389-163
 TEL. 0943-33-1311 (代) FAX. 0943-33-1312 IPフォン. 050-3101-8008

南九州営業所 〒885-0003 宮崎県都城市高木町 4917 番 1
 TEL. 0986-38-4321 (代) FAX. 0986-38-4342 IPフォン. 050-3101-4321

札幌営業所 〒007-0882 北海道札幌市東区北丘珠 2 条 3 丁目 1 番 20 号
 TEL. 011-781-1111 (代) FAX. 011-781-1113 IPフォン. 050-3101-2345

豊富営業所 〒098-4110 北海道天塩郡豊富町大通り 12 丁目
 TEL. 0162-82-1245 (代) FAX. 0162-82-1885

北見営業所 〒099-2103 北海道北見市端野町 3 区 305-1
 TEL. 0157-56-3326 (代) FAX. 0157-56-3674

中標津営業所 〒086-1001 北海道標津郡中標津町東 1 条南 10 丁目
 TEL. 0153-72-2983 (代) FAX. 0153-72-3080

帯広営業所 〒082-0005 北海道河西郡芽室町東芽室基線 13-3
 TEL. 0155-62-3311 (代) FAX. 0155-62-3312

※このカタログの仕様及び写真は改良のため予告なく変更することがあります。
 ※このカタログは北海道に適用いたします。
 ※受注生産・受注発注…納期については、受注後4ヶ月以上を要しますので、最寄りの営業所へお問い合わせください。
 ※限定販売…在庫のみの販売となりますので、最寄りの営業所へお問い合わせください。
 ※沖縄および離島については、別途運賃を申し受けます。

PRODUCTS GUIDE

総合カタログ

北海道版

これまでも これからも

100th
ANNIVERSARY

株式会社 九十九

- ブロードキャスタ Broad Caster
- ツインブロードキャスタ Twin Broad Caster
- フレコンライムソーワ Lime Sower
- ライムソーワ Lime Sower
- フルーツキャスタ Fruits Caster
- ブレンドソーワ Blend Sower
- ブレンドキャスタ Blend Caster
- コンポキャスタ Compost Caster
- 自走コンポキャスタ Self-Propelled Compost Caster
- コンポスプレッダ Compost Spreader
- ライムスプレッダ Lime Spreader
- 自走積込マニア Self-Propelled Manure Spreader
- 自走マニアスプレッダ Self-Propelled Manure Spreader
- 小型マニアスプレッダ Manure Spreader
- 中型マニアスプレッダ Manure Spreader
- 大型マニアスプレッダ Manure Spreader
- パワープッシュマニア Power Push Manure Spreader
- バキュームカ Vacuum Car
- スラリータンカ Slurry Tanker
- ジェットシーダ Jet Seeder

肥料散布作業機
Fertilizing Machinery

有機肥料散布作業機
Fertilizing Machinery for Compost

堆肥散布作業機
Manure Spreader

尿散布作業機
Slurry Spreader

播種作業機
Seeder

防除作業機
Sprayer

牧草刈取り作業機
Mower

牧草・ワラ 拡散・反転・集草作業機
Rake & Tedder

飼料作物刈取り・梱包作業機
General-Purpose Harvester

牧草・ワラ梱包作業機
Round Baler

牧草梱包+ラッピング作業機
Baling & Wrapping Machinery

飼料用トウモロコシ収穫・梱包・ラッピング作業機
Machinery connected with the Maize

ラッピング作業機
Bale Wrapper

飼料イネ刈取り・梱包作業機
Whole Crop Harvester

ロールベール解体・給餌作業機
Feeder

除雪作業機
Snow Removal Machinery

- ディスクモア Disk Mower
- フロントモアコン Front Mower-Conditioner
- モアコンディショナ Mower-Conditioner
- ロータリテッダ Rotary Tedder
- ロータリレーキ Rotary Rake
- ツインレーキ Twin Rake
- ジャンボツインレーキ Jumbo Twin Rake
- 汎用型飼料収穫機 General-Purpose Harvester
- 自走小型ロールベアラ Self-Propelled Mini Roll Baler
- 自走ロールベアラ Self-Propelled Roll Baler
- パワーロールベアラ Power Roll Baler
- パワーカットロールベアラ Cutting Roll Baler
- コンビラップマシーン Combination Wrap Machine
- コーンハーベスタ Maize Harvester
- 細断型ロールベアラ Maize Roll Baler
- ラップマシーン Wrap Machine
- 細断型コンビラップ Maize Combination Wrap Machine
- フルオートラップマシーン Full Auto Wrap Machine
- リモコンラップマシーン Remote Control Wrap Machine
- 細断型ホールクロップ収穫機 Whole Crop Harvester
- 自走ラップマシーン Self-Propelled Wrap Machine
- ロールカッタ Roll Cutter
- ベールフィーダ Bale Feeder
- ベールチョッパ Bale Chopper
- ベールカッタ Bale Cutter
- 自走給餌車 Self-Propelled Feeder
- バーチカルフィーダ Vertical Feeder
- サイラストリップ Sila Strip
- バーチカルミキサ Vertical Mixer
- スノーブロウ Snow Blower
- スノーエース Snow Ace
- 融雪剤散布車 Melting Snow Spreader

肥料散布作業機

ブロードキャスタ

PTO連動モード*で
散布「ムラ」・「ムダ」を低減!



BC3500DS

揺動スパウト式
精度抜群!小型モデル

散布幅 6~12m

ホッパ容量 380~850ℓ



P406



ツインブロードキャスタ

アグレックス社
ツインスピナー式

扱いやすい!中型モデルからけん引式大型モデルまで



XPL800

散布幅 12~24m

ホッパ容量 800~1,500ℓ



XPI1500

散布幅 12~32m

ホッパ容量 1,500~2,500ℓ



MAXI4000 (INOX)

散布幅

不活性有機肥料最大12m

化成肥料最大24m

ホッパ容量 3,500~6,500ℓ

フレコンライムソーワ

両開きのフタが増量ホッパに
米ぬか、鶏ふん等の散布作業が効率UP

*米ぬか、鶏ふん等の比重の小さい肥料投入に限ります。
FL6001...300ℓ増量
FL7601、12001...400ℓ増量

オプション
(有機肥料散布アタッチ)



FL6001

ライムソーワ

アジテータの回転ムラが少なく
高精度散布



LS2207S

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	作業幅 (m)	規格 (ℓ)	適 応 kW トラクタ (PS)
LS1607S	351,750	1.6	258	14.7~20.6 (20~28)
LS1807S	370,650	1.8	294	14.7~25.7 (20~35)
LS2207S	413,700	2.3	366	18.4~29.4 (25~40)
LS2507S	452,550	2.5	403	22.1~44.1 (30~60)
LS-DS	72,450			
LS-DL	72,450			電動シャッタキット

フルーツキャスタ

果樹、水田の中山間地用
肥料散布機



FC1210

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (ℓ)	搭 載 kW エンジン (PS)
FC1210	279,300	120	定格 2.1(2.8)

●ガソリンエンジン

有機肥料散布可能機種 ●受注発注 となります。

有機肥料散布作業機

Fertilizing Machinery for Compost

ブレンドソーワ

揺動方式を採用し、幅を合わせて均一散布



有機 BS-631SW

ブレンドシリーズ(アタッチメント)

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	備 考
BS-AS3	28,350	ステップアタッチ
BSS-EN	57,750	エプロンカバー(1.2~1.5m)
BSS-EW	80,850	エプロンカバー(2.1~2.4m)
BS-D-2	56,700	電動シャッターキット

ブレンドキャスト

ツインスピナで幅広散布



有機



BS5310TS

コンポキャスト

有機も化成も
さらに簡易混合機能もプラス!

PTO連動開閉シャッター



有機 CC3520D

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (kg)	適 応 kW トラクタ (PS)
CC3520	330,750	350	14.7~33.1 (20~45)
CC3520D	372,750		

●散布幅 コンポスト 3~5m
粒状肥料 6~12m



自走コンポキャスト

コンパクト設計でメンテナンスも
簡単な肥料混合散布機



有機

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (kg)	搭 載 kW エンジン (PS)
SC-200	624,750	200	定格 2.3(3.1)
SC-K	63,000		傾斜散布アタッチ

●散布幅 コンポスト 3~5.5m
粒状肥料 8~10m
●ガソリンエンジン

コンポスプレッダ

1000ℓの広口ホッパを装備
広い圃場にコンポスト、鶏ふん、
米ぬか等の有機肥料を能率よく散布



CS1010TS


有機肥料散布で低コスト農業
10a当たり200kg~1000kgの
バラ状、粒状有機肥料の均一散布可能



有機 DH3071KD
※受注生産

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (kg)	適 応 kW トラクタ (PS)
CS1010TS	876,750	1,000	29.4~44.1 (40~60)
DH3071KD	2,782,500	3,000kg	25.7~58.8 (35~80)

●DH3071KD…最大積載容量5m³



※ある鶏ふん販売会社が分析した成分表です。
参考データとして下さい。

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (kg)	適 応 kW トラクタ (PS)
LF7000L	4,357,500	4,800	33.1~58.8 (45~80)

ライムスプレッダ

ライムケーキ散布専用機
パワーゲート標準装備



LF7000L
※受注生産

堆肥散布作業機

Manure Spreader

自走積込マニア

堆肥の積み込み、運搬、散布を1台3役
ハウス内で威力を発揮



SL-820
※限定販売

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (kg)	搭 載 kW エンジン (PS)
SL-820	1,559,250	400	定格 4.4(6.0)

●ガソリンエンジン

自走マニアスプレッダ

水田・畑・軟弱地・
ハウス内で威力を発揮



SD-500S

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (kg)	搭 載 kW エンジン (PS)
SD-500S	1,100,400	500	定格 4.2(5.7)
SD500-K	26,250		規制板アタッチ
SD1010S	2,202,900		
SD1010DS	2,471,700	1,000	定格 6.6(9.0)
SD1810S	3,402,000		
SD1810DS	3,742,200	1,800	最大 16.1(22)
SD2720S	5,528,250		
SD2720DS	5,596,500		
SD2720WS	5,596,500		
SD2720CS	6,237,000	2,700	最大 26.8(36.5)
SD2720CDS	6,300,000		
SD2720CWS	6,300,000		

●SD-500~SD1010シリーズ…ガソリンエンジン
●SD1810~2720シリーズ…ディーゼルエンジン

小型マニアスプレッダ

軽量設計により、低馬力でOK



DH1880D



※DL-810-810Kは、縦型ビータ仕様のみとなります。

ドローバけん引型

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (kg)	適 応 kW トラクタ (PS)
DH1170M1	849,450	1,100	11.0~25.7 (15~35)
DH1570M1	952,350	1,500	14.7~29.4 (20~40)
DH1870M1	1,080,450	1,800	18.4~36.8 (25~50)
DH2070M1	1,237,950	2,000	22.1~36.8 (30~50)
DH1170M2	885,150	1,100	11.0~25.7 (15~35)
DH1570M2	988,050	1,500	14.7~29.4 (20~40)
DH1870M2	1,116,150	1,800	18.4~36.8 (25~50)
DH2070M2	1,273,650	2,000	22.1~36.8 (30~50)
DH1170W	909,300	1,100	11.0~25.7 (15~35)
DH1570W	1,012,200	1,500	14.7~29.4 (20~40)
DH1870W	1,140,300	1,800	18.4~36.8 (25~50)
DH2070W	1,297,800	2,000	22.1~36.8 (30~50)
DH1170D	982,800	1,100	11.0~25.7 (15~35)
DH1570D	1,085,700	1,500	14.7~29.4 (20~40)
DH1870D	1,213,800	1,800	18.4~36.8 (25~50)
DH2070D	1,371,300	2,000	22.1~36.8 (30~50)

こまわりヒッチ

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (kg)	適 応 kW トラクタ (PS)
DL-810	680,400	800	10.3~25.7 (14~35)
DL-810K	759,150		
DH1180M1	922,950	1,100	14.7~29.4 (20~40)
DH1580M1	1,025,850	1,500	18.4~36.8 (25~50)
DH1880M1	1,153,950	1,800	25.7~40.5 (35~55)
DH2080M1	1,311,450	2,000	29.4~44.1 (40~60)
DH1180M2	958,650	1,100	14.7~29.4 (20~40)
DH1580M2	1,061,550	1,500	18.4~36.8 (25~50)
DH1880M2	1,189,650	1,800	25.7~40.5 (35~55)
DH2080M2	1,347,150	2,000	29.4~44.1 (40~60)
DH1180W	982,800	1,100	14.7~29.4 (20~40)
DH1580W	1,085,700	1,500	18.4~36.8 (25~50)
DH1880W	1,213,800	1,800	25.7~40.5 (35~55)
DH2080W	1,371,300	2,000	29.4~44.1 (40~60)
DH1180D	1,056,300	1,100	14.7~29.4 (20~40)
DH1580D	1,159,200	1,500	18.4~36.8 (25~50)
DH1880D	1,287,300	1,800	25.7~40.5 (35~55)
DH2080D	1,444,800	2,000	29.4~44.1 (40~60)

中型マニアスプレッダ

用途に合わせた豊富なバリエーション



DH2570



DH5070
※受注生産

ドローバけん引型

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (m³・kg)	適 応 kW トラクタ (PS)
DH2570	1,758,750	2,500	
DH3070	1,941,450	3,000	
DH2570D	1,880,550	2,500	25.7~58.8 (35~80)
DH3070D	2,063,250	3,000	
DH2570W	1,880,550	2,500	
DH3070W	2,063,250	3,000	
DH4070	2,341,500	5.2m³	29.4~58.8 (40~80)
DH5070	2,548,350	5.7m³	33.1~58.8 (45~80)
DH3070-G	242,550		
DH4070-G	303,450		ゲートアタッチ(複動油圧)
DH5070-G	303,450		

大型マニアスプレッダ

フロアチェーン油圧連続送りと
トサカ型ジャンボビータで細粒散布



LD8800+ゲートアタッチ

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (m³)	適 応 kW トラクタ (PS)
LF6201	2,499,000	6.0	33.1~58.8 (45~80)
LF7000-WG	273,000		ゲートアタッチ(複動油圧)
LD7800	2,822,400	7.8	36.8~73.6 (50~100)
LD8800	3,095,400	8.8	44.1~73.6 (60~100)
LD10800	3,690,750	10.8	58.8~88.3 (80~120)
LD7800-WG	323,400		
LD10800-WG	323,400		ゲートアタッチ(複動油圧)
LD7800-RC	126,000		リモコンアタッチ
LD7800-OC	38,850		オイルキャッチアタッチ

有機肥料散布可能機種 ②受注生産 となります。 ③限定販売 となります。

堆肥散布作業機

Manure Spreader

パワープッシュマニア

超低床広幅ロングボディ
油圧2段プッシュ・2段スライドフロア搭載



PD16000B
※受注生産



PD12500+ゲートアタッチ

型式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (m)	適 応 kW トラクタ (PS)
受 PD7500	3,843,000	7.5	44.1~88.3 (60~120)
受 PD8500	3,969,000	8.5	51.5~88.3 (70~120)
PD10500	4,326,000	10.5	66.2~99.3 (90~135)
PD12500	4,746,000	12.5	73.6~125.0 (100~170)
受 PD12500B	5,108,250		
PD14500	5,108,250	14.5	73.6~139.8 (100~190)
受 PD14500B	5,470,500		
受 PD16000B	6,489,000	16.0	88.3~139.8 (120~190)
新製品 受 PD10500W	未 定	10.5	未 定
新製品 受 PD12500W	未 定	12.5	未 定
新製品 受 PD12500BW	未 定		
受 PD7500-WG	325,500		
PD12500-WG	325,500		
PD14500-WG	325,500		
PD12500W-WG	未 定		
PD14500-RC	126,000		

ゲートアタッチ(複動油圧)
●PD12500B、14500B、16000B、12500BWはブルーキ装置付
●末尾Wは縦形ヒータとなります。

Slurry Spreader

尿散布作業機

バキュームカ


尿散布で豊かな土づくりと肥料削減



S-11500
※受注生産

パワーヒッチで無駄なく全量散布!

タンクの前方が昇降でき、
傾斜地でも全量散布。



S-11500H
※受注生産



ST11010MB
※受注生産

スラリータンカ

スラリー散布で豊かな土づくりと化成肥料削減



ST14510B
※受注生産



ST16500
※受注生産

一軸二輪

型式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (t)	適 応 kW トラクタ (PS)
受 S-1800	1,552,950	1,700	18.4~44.1 (25~60)
受 S-2400	1,782,900	2,420	25.7~51.5 (35~70)
受 S-3100	2,074,800	3,100	29.4~58.8 (40~80)

一軸四輪

型式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (t)	適 応 kW トラクタ (PS)
S-4200	3,053,400	4,200	33.1~58.8 (45~80)
S-5300	3,465,000	5,300	40.5~88.3 (55~120)
S-7000	3,832,500	7,000	47.8~88.3 (65~120)
受 S-9000	4,756,500	9,000	55.2~91.9 (75~125)
受 S-11500	5,754,000	11,500	66.2~99.3 (90~135)
受 S-7000H	4,095,000	7,000	47.8~88.3 (65~120)
受 S-9000H	5,019,000	9,000	55.2~91.9 (75~125)
受 S-11500H	6,006,000	11,500	66.2~99.3 (90~135)

●S-11500シリーズはディスクプレーキ付
●S-7000H、9000H、11500Hは油圧スラリーハッチ付

型式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (t)	適 応 kW トラクタ (PS)
受 ST11010MB	5,197,500	11,000	88.3~139.8 (120~190)
受 ST14510B	5,313,000	14,500	
受 ST16500	8,032,500	16,500	91.9~139.8 (125~190)
受 ST16500K	9,450,000		

●ST16500Kは2ノズル下方散布装置付



ST16500K

播種作業機

Seeder

ジェットシーダ

加圧方式で高速精密播種



JS4126



型式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (条)	適 応 kW トラクタ (PS)
JS2106	1,087,800	2	18.4~44.1 (25~60)
JS4126	2,517,900	4	36.8~73.6 (50~100)

●肥料ホッパー JS2106 110ℓ
JS4126 800ℓ (フレコン対応)

防除作業機

Sprayer

スプレーヤ

輸テクノマ社



型式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (t)	適 応 kW トラクタ (PS)
PREMIS600	745,500	600	22.1~44.1 (30~60)
PREMIS800	861,000	800	29.4~58.8 (40~80)
PREMIS-S	75,600		サクションホースアタッチ

牧草刈取り作業機

Mower

ディスクモア

輸クバナランド・ケルテミンド社
丸形ディスク採用で、
高い防御性を発揮



フロントモアコン

輸クバナランド・ケルテミンド社
丸形ディスク採用で、
高い防御性を発揮



3632FT

型式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (cm)	適 応 kW トラクタ (PS)
2624	1,779,750	240	33.1~62.5 (45~85)
2628	1,959,300	280	36.8~73.6 (50~100)
2632	2,355,150	320	47.8~77.2 (65~105)
2540H	3,832,500	400	51.5~ (70~)

型式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (cm)	適 応 kW トラクタ (PS)
3632FT	4,147,500	320	80.9~ (110~)
3636FT	4,504,500	360	91.9~ (125~)

モアコンディショナ

輸クバナランド・ケルテミンド社
丸形ディスク採用で、
高い防御性を発揮



5090MTBX


型式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (cm)	適 応 kW トラクタ (PS)
受 3224MT	2,929,500	240	51.5~ (70~)
受 3228MT	3,087,000	280	62.5~ (85~)
受 3132MT	3,853,500	320	73.6~ (100~)
4328LT	5,170,200	280	51.5~ (70~)
4332LT	5,977,650	320	62.5~ (85~)
4336LT	6,636,000	360	73.6~ (100~)
受 4332CT	7,066,500	320	62.5~ (85~)
4336CT	7,780,500	360	73.6~ (100~)
受 4340CT	8,628,900	400	80.9~ (110~)
受 5090MTBX	24,097,500	900	180.1~ (245~)

型式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (cm)	適 応 kW トラクタ (PS)
4328-BX	2,352,000		
4336-BX	2,499,000		BXオートスワアタッチ
4340CT-BX	2,924,250		
4328-S	170,100		
4332-S	172,200		
4336-S	240,450		スプレディング装置
受 4332CT-S	332,850		
受 4336CT-S	348,600		

牧草・ワラ 拡散・反転・集草作業機

Rake & Tedder

ロータリテッダ



RT3110



型式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (cm)	適 応 kW トラクタ (PS)
RT2610	664,650	260	14.7~33.1 (20~45)
RT3110	739,200	310	22.1~36.8 (30~50)

ロータリレーキ

牧草・稲ワラ・麦ワラの集草に



TR2650

型式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (cm)	適 応 kW トラクタ (PS)
TR2150	370,650	210	11.0~22.1 (15~30)
TR2650	477,750	260	13.0~29.5 (18~40)

輸ストール社

型式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (cm)	適 応 kW トラクタ (PS)
R315DS	974,400	315	25.7~ (35~)
R365DS	1,001,700	360	29.4~ (40~)

ワインレーキ

ロータ点吊り構造で
前後左右の追従性が抜群
(作業幅550cm)



TR5501

型式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (cm)	適 応 kW トラクタ (PS)
TR5501	2,257,500	550	29.4~73.6 (40~100)

ジャンボワインレーキ

作業幅可変式
565cm~700cm



TR7202
※限定販売

型式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (cm)	適 応 kW トラクタ (PS)
受 TR7202	3,045,000	565~700	44.1~73.6 (60~100)

受注生産となります。 受注販売となります。 受注発注となります。

飼料作物刈取り・梱包作業機

General-Purpose Harvester

汎用型飼料収穫機



型式	希望小売価格 (円税込み)	規格 (cm)	搭載kW エンジン(PS)
SMR1000	16,222,500	φ100×85	72.1 (98)
SMR-RC	1,302,000	2条	ロークロープ アタッチ
SMR-RH	1,638,000	200(6条)	リールヘッド アタッチ
SMR-PU	766,500	160	ピックアップ アタッチ

●ディーゼルエンジン



Round Baler

型式	希望小売価格 (円税込み)	規格 (cm)	搭載kW エンジン(PS)
SR-612	1,807,050		M 定格 4.4(6.0)
SR-612D	2,001,300	φ50×73	Y 最大 4.9(6.7)
SR-612DN	2,122,050		

●ガソリンエンジン・Dシリーズはディーゼルエンジン
●Nシリーズはネット&トワイン

型式	希望小売価格 (円税込み)	規格 (cm)	搭載kW エンジン(PS)
SR1010	8,610,000	φ100×100	最大 27.9(38)
SR1231C	10,479,000	φ120×120	最大 38.2(52)
SR1231CX	10,920,000		
SR1231CX-S	4,515,000		ロールベラ乗せ換えキット

●ディーゼルエンジン ●SR1231CXはネット&トワイン
●ロールベラ乗せ換えキットの運賃・取付工賃別途

型式	希望小売価格 (円税込み)	規格 (cm)	通 応 kW トラクタ(PS)
RB1080T	3,360,000	φ100×100	29.4~47.8 (40~65)
RB1080N	3,690,750		
RB1255WX	5,486,250	φ120×120 φ125×120	36.8~73.6 (50~100)
RB1354WX	5,071,500	φ135×120	47.8~88.3 (65~120)
RB1554WX	5,617,500	φ155×120	58.8~88.3 (80~120)
RB1352W-K	110,250		
RB1552W-K2	294,000		キッカーアタッチ

型式	希望小売価格 (円税込み)	規格 (cm)	通 応 kW トラクタ(PS)
CR1080T	3,696,000	φ100×100	29.4~47.8 (40~65)
CR1080N	4,026,750		
CR1255WX	5,840,100	φ120×120 φ125×120	44.1~73.6 (60~100)
CR1356NT	6,478,500	φ135×120	47.8~91.9 (65~125)
CR1356WXF	6,583,500		
CR1560WX	7,161,000	φ155×120	58.8~99.3 (80~135)
CR1560-K	294,000		キッカーアタッチ
CR1560-F	189,000		フィルムアタッチ

Baling & Wrapping Machinery

型式	希望小売価格 (円税込み)	規格 (cm)	通 応 kW トラクタ(PS)
CW1560WX	12,127,500	φ155×120	73.6~110.3 (100~150)
CW1560-WM	6,483,750		ラップアタッチ

●ラップアタッチ...工場取付対応(取付工賃込)



現状は...
コンビラップを使うと...
一人でも二人分の働き!!作業も能率的に。
時間短縮!

飼料用トウモロコシ収穫・梱包・ラッピング作業機

Machinery connected with the Maize

コーンハーベスタ

アップカット方式



MC2460
※受注生産

細断型ローバレーラ

国産飼料増産のキーテクノロジー
コーン・TMR・牧草の
サイレージ調整を改善



MR-820
※受注生産

ラップマシーン

高品質サイレージづくりに最適



WM1061A

細断型コンビラップ

ベール成形からラッピングまで、
連続作業を可能にした高能率システム



MW1210※受注生産

全自動で高密度にベール成形&ラッピング!



MW1210+クリーニング装置



収穫後の詰め込み



ベールを成形



ラッピング作業と同時に
次のベールを成形



ベールを積み上げ保存

ラッピング作業機

Bale Wrapper

フルオートラップマシーン

積み込みから放出まで
すべての作業を全自動



WM1530AX

全自動で一連の作業が進みます!



積込



ラッピングしながら走行



終了・放出

型式	希望小売価格 (円税込み)	規格 (cm)	通 応 kW トラクタ(PS)
WM1530AX	3,570,000	幅120 径120~160	29.4~73.6 (40~100)
WM1530-TO	215,250		ロール立て降ろしアタッチ

リモコンラップマシーン

積み込み・格納をトラクタから
降りずに一人ですみます

安心設計のフィルムセンサー装備!



WM1555R

型式	希望小売価格 (円税込み)	規格 (cm)	通 応 kW トラクタ(PS)
WM1000R	1,632,750	φ85~120 ×85~120	15~51.5 (20~70)
WM1555R	2,476,950	幅120 径120~160	22.1~73.6 (30~100)
WM1555R-TO	261,450		ロール立て降ろしアタッチ φ150cmロール以上用

※受注生産となります。

牧草・ワラ梱包作業機

自走小型ローバレーラ

視界性抜群、
軽量・コンパクト設計



SR-612

自走ローバレーラ

小廻りがきき、コンバイン並みの
ラクラク操作



SR1010

SR1231C
※受注生産

パワーローバレーラ

高圧縮・高密度の
良質サイレージづくり



RB1554WX

パワーカットローバレーラ

信頼性の高い
ネットトワイン装置と
抜群のメンテナンス性



CR1560WX



ガルウィング方式を採用!
カバーが上方に開いてメンテナンスも楽々。

牧草梱包+ラッピング作業機

コンビラップマシーン

牧草のベール梱包からラッピングまでを1台で連続作業、
1時間でベール約30個の高能率作業を実現



パワーカットローバレーラ

ラップマシーン

コンビラップマシーン

CW1560WX

飼料イネ刈取り・梱包作業機

Whole Crop Harvester

細断型ホーローフ収穫機

稲発酵粗飼料に
威力を発揮



WB1030
※受注生産
※限定販売



WB1030DX
※受注生産



WB1030HC
※受注生産

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (cm)	搭 載 kW エンジン(PS)
Ⓢ WB1030	12,180,000		最大 53.0(72)
Ⓢ WB1030DX	13,545,000	φ100×85	最大 52.9(72)
Ⓢ WB1030HC	13,387,500		最大 62.8(85.4)

- ネット梱包
理論切断長3cm
- ディーゼルエンジン



自走ラップマシン

ベール直径φ80~110に対応
持ち上げ重量500kg

SW1110W
※受注生産



型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (cm)	搭 載 kW エンジン(PS)
Ⓢ SW1110W	3,255,000	φ80~110 x100	定格 6.6(9.0)

- ガソリンエンジン

ロールベール解体・給餌作業機

Feeder

ロールカッター

ベールサイレージ・
乾燥ベールを能率よく細断



RC1830



型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (cm)	適 応 kW トラクタ(PS)
RC1830	3,034,500	φ160以下 x120以下	29.4~58.8 (40~80)
Ⓢ RC1830D	3,150,000		

ベールフィーダ

快適作業で手軽にベールほぐし



BF1600

トラクタ直装式(3点リンク)



BF1600M
※受注生産

定置式(モータ仕様)



型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (cm)	適 応 kW トラクタ(PS)
BF1600	1,302,000	幅110~125 径 90~160	58.8~110.3 (80~150)
Ⓢ BF1600M	1,575,000	モータ出力 2.2(3)	
BF1600-C	165,900	キャスタ スタンド付	
BF1600-V	110,250	バルブアタッチ	
BF1600-F	105,000	フォークリフトアタッチ	

ベールチョッパ

Ⓢオミテック社

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (cm)	適 応 kW トラクタ(PS)
KD807	2,467,500	φ180以下	36.8~73.6 (50~100)



KD807

ベールカッター

Ⓢゲーバイル社

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (cm)	適 応 kW トラクタ(PS)
GC1600	812,700	φ90~φ160	40.5~73.6 (55~100)



GC1600

自走給餌車

給餌作業は今日からラクラク



縦軸オーガで
簡易ミキシング
(EF2030のみ)

EF2030



EF2630



型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (m ³)	搭 載 kW エンジン(PS)
EF2030	2,000,250	2.0	7.1 (9.7)
EF2630	2,167,200	2.6	

- ガソリンエンジン

バッチカルフィーダ

シンプル設計のミキシング給餌車
毎日の給餌作業を省力化

VF6010
※受注生産



型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (m ³)	適 応 kW トラクタ(PS)
Ⓢ VF6010	2,520,000	6.0	36.8~73.6 (50~100)
Ⓢ VF6010-S	105,000	オプションシャッタ	

サイラストリッパ

大型ミキサへのベール投入も
これがあれば安全・簡単



UM7850
※受注発注

輸ウインターハグ社

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (cm)	適 応 kW トラクタ(PS)
Ⓢ UM7850	682,500	φ85~φ180	51.5~ (70~)

バッチカルミキサ

給餌の作業効率が格段にアップ!
ツインオーガ採用で
素早く確実な切断・混合!



VM1820S
※受注発注

ⓈJFストール社

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (m ³)	適 応 kW トラクタ(PS)
Ⓢ VM1420S	8,610,000	14	62.5~ (85~)
Ⓢ VM1620S	9,030,000	16	66.2~ (90~)
Ⓢ VM1820S	9,135,000	18	73.6~ (100~)
Ⓢ VM1420SB	8,977,500	14	62.5~ (85~)
Ⓢ VM1620SB	9,397,500	16	66.2~ (90~)
Ⓢ VM1820SB	9,502,500	18	73.6~ (100~)

豊富なオプション

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	備 考
Ⓢ VM1620S-HA	420,000	16m ³ 増量ホッパ
Ⓢ VM1820S-HB	525,000	18m ³ 増量ホッパ
Ⓢ VM-E08	765,450	
Ⓢ VM-E22R	1,365,000	エレベータアタッチ
Ⓢ VM-E22SF	1,155,000	
Ⓢ VM-CDL	273,000	コーナードア
Ⓢ VM-CDR	273,000	
Ⓢ VM-BE09	451,500	クロスコンベアエレベータ 0.9m
Ⓢ VM-BE16	535,500	クロスコンベアエレベータ 1.6m
Ⓢ VM-LK	105,000	ログナイアタッチ4枚セット
Ⓢ VM-CBX	73,500	追加ハドコンロールボックス

- 16m³・18m³増量ホッパの取付工賃別途

除雪作業機

Snow Removal Machinery

スノーブロワ

除雪幅150cm~290cmまでの豊富なバリエーション

センタードライブ
シリーズ



SB1570E

サイドドライブ
シリーズ



SB2280E

80シリーズは
5枚羽根でさらに
処理能力アップ!

※1570E、1770Eのプロフは
4枚羽根、2970EUは6枚羽根
となっております。

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (cm)	適 応 kW トラクタ(PS)
SB1570E	707,700	159	13.2~19.1 (18~26)
SB1770E	766,500	174	16.2~29.4 (22~40)
SB1980E	903,000	191	25.7~36.8 (35~50)
SB2280E	987,000	226	36.8~73.6 (50~100)
SB2580E	1,197,000	251	51.5~88.3 (70~120)
SB2280EU	1,039,500	226	36.8~73.6 (50~100)
SB2580EU	1,249,500	251	51.5~88.3 (70~120)
SB2780EU	1,417,500	271	58.8~102.9 (80~140)
Ⓢ SB2970EU	1,669,500	291	66.2~117.7 (90~160)
Ⓢ SB2971F	未 定	未 定	未 定

ハウスの壁際までスッキリ除雪

スノーエース

トリプルターン採用で旋回操作も思いのまま!
低振動設計で除雪の負担を軽減!



SSB4600S

トリプルターン

その場で旋回
スピターン



抜群の前進保持
ゆるやかターン

なめらかで素早い旋回
ブレーキターン



融雪剤散布車

強力(22PS)エンジン搭載
散布幅が更に拡大スピナ専用機



HC5000
※受注生産

型 式	希望小売価格 (円・税込み)	規格 (ℓ)	搭 載 kW エンジン(PS)
Ⓢ HC3000	2,176,650	300	定格 16.2(22)
Ⓢ HC5000	2,551,500	500	

- ガソリンエンジン
- HC5000はスタビライザ付